NOMENCLATURA OLIGOCHAETOLOGICA

SUPPLEMENTUM SECUNDUM

A Catalogue of Names, Descriptions and Type Specimens of the Oligochaeta

JOHN W. REYNOLDS

AND

DAVID G. COOK

NEW BRUNSWICK MUSEUM
MONOGRAPHIC SERIES (NATURAL SCIENCE) NO. 8

First published 1989
© John W. Reynolds and David G. Cook, 1976, 1981 and 1989
All rights reserved
First published in Canada by THE NEW BRUNSWICK MUSEUM, 277 Douglas Avenue, Saint John, New Brunswick, Canada E2K 1E5

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise – without the prior permission of the Copyright Owner and the Publisher. The request should be addressed to the Copyright Owner in the first instance.

Canadian Cataloguing in Publication Data

Reynolds, John W., 1941 –
Nomenclatura Oligochaetologica.
Supplementum secundum

Introd. in English, French, German,
Portuguese, Russian and Chinese.
Includes index.
Bibliography: p.
Supplement to: Reynolds, John W. 1941 –
Nomenclatura Oligochaetologica.
ISBN 0-919326-19-6

1. Oligochaeta – Classification.
2. Type Specimens (Natural history).
3. Annelida – Classification.
I. Cook, David G., 1941 – . II. New Brunswick Museum. III. Title.

QL391.A6R492 1988 595.1'46 C88-095062-5

Printed in Canada by
Centennial Print and Litho Ltd.
79 Prospect Street
Fredericton, New Brunswick
Canada E3B 4Z9

AUCTORES

JOHN WARREN REYNOLDS was born in Montreal, Canada in 1941. He received his biological training in Canada and the United States of America, B.Sc. (Wilmington), M.Sc. (Purdue), Ph.D (Tennessee), LL.B. (University of New Brunswick) and Dipl. Pol. Sci. (APA, Holland) and has received grants from the United States Department of Agriculture, the National Aeronautics and Space Administration, the United States Atomic Energy Commission, the National Institutes of Health and the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada to support his research activities. He has been the editor of *Megadrilogica* since 1972 and is currently employed by the City of Fredericton.[1]

DAVID G. COOK was born in Birmingham, England in 1941, and received his zoological training at Liverpool University (Ph.D. – 1967). He held post doctoral fellowships with the Systematics-Ecology Program, MBL, Woods Hole, Massachusetts (1967-69), and the National Museum of Natural Sciences, Ottawa (1969-71). He joined the Canadian Federal Government in 1973 (Benthic Biologist, Canadian Centre for Inland Waters, Burlington 1973-75; Assistant Editor, Ottawa, 1975-87) and is currently the editor of the *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*.[2]

[1] Mailing address: 39 Pembroke Crescent, Fredericton, New Brunswick, Canada E3B 2V1.

[2] Mailing address: Department of Fisheries and Oceans, 200 Kent Street, 14th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0E6.

NOMENCLATURA OLIGOCHAETOLOGICA
SUPPLEMENTUM SECUNDUM

Tabula Rerum

Auctores iii

Dedicatio et Gratiarum Actones v

Prolegomenon

- English 1
- Français 2
- Deutsch 3
- Português 4
- РУССКО 5
- 中 文 6

Nomenclator Generum

- Addenda Editioni Primae 7
- Corrigenda Editioni Primae 9

Nomenclator Subgenerum

- Addenda Editioni 10

Nomenclator Specierum

- Addenda Editioni Primae 12
- Corrigenda Editioni Primae 29

Appendix I -- Index Auctorum

- Addenda Editioni Primae 32
- Corrigenda Editioni Primae 32

Appendix II – Index Auctoritatum

- Addenda Editioni Primae 33

Appendix III – Index Museorum

- Appendix Editioni Primae 35
- Corrigenda Editioni Primae 37

DEDICATIO ET GRATIARUM ACTIONES

Gordon Enoch Gates
1897-1987

Sergéj Hrabě
1899-1984

Outstanding students of terrestrial and aquatic worms, respectively.

We reiterate the great debt we owe G.E. Gates for initiating the N.O. Project. To S. Hrabě, our gratitude for the numerous corrections he proffered in characteristically terse style.

The co-operation of many people was appreciated during the preparation of the manuscript for this Second Supplement to *Nomenclatura Oligochaetologica*. The checking of the original entries and informing us of any errors or omissions, plus the location of lost types and forwarding this information ranged from one or a few pieces of data to considerable quantities, requiring a great deal of time and effort. In this latter category, the authors are indebted to Dr. Tamaro Timm, Vortsjärv Limnological Station (Rannu, Estonia) and Dr. Josef Chalupský, Czechoslovak Academy of Sciences (Budejovice). Other persons who provided valuable information were: the late Dr. Randy Baker, Dr. Ralph O. Brinkhurst, Institute of Ocean Sciences (Sidney, B.C.); Dr. Kathyrn A. Coates, Royal Ontario Museum (Toronto); Dr. Darío J.D. Cosín, Universidad de Santiago (España); Dr. Madhab C. Dash, Sambalpur University (Orissa, India); Dr. Elźbieta Dumnicka, Polska Akademia Nauk, Zaklad Biologii Wód (Kraków); Mr. Edward Easton, British Museum (Natural History) (London); Dr. Nina P. Finogenova, Zoological Institute (Leningrad); Dr. Charlotte Holmquist, Naturhistoriska Riksmuseet (Stockholm); Ms Judith A. Fornier, National Museum of Natural Sciences (Ottawa); the late Dr. Gordon E. Gates; Prof. Narcisse Giani, Université Paul Sabatier (Toulouse); Dr. Walter J. Harman, Louisiana State University (Baton Rouge); the late Dr. Sergéj Hrabě; Dr. Barrie G.M. Jamieson, University of Queensland (Brisbane); Dr. Spasenija Karaman, Univerzitet "Svetozar Marković" (Kragujevac, YU); Dr. Krzysztof Kasprzak, Zaklad Biologii Rolnej (Poznań); Dr Roman Kenk, National Museum of Natural History (Washington); Dr. Michel Lafont, Centre National du Machinisme Agricole du Génie Rural des Eaux et des Forêts (Besançon); Dr. Narcis Mršić, Bioloski Institut Slovenska Akademija (Ljubljana, YU); Dr. Tamara S. Perel, Laboratory of Forest Science, Zvenigorodskogo rajona (Moskva); Dr. John R. Pickavance, Memorial University (St. John's, CDN); Dr. Roberto Poggi, Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" (Genova); Dr. Gilberto Righi, Universidade de São Paulo (Brasil); Mr. Mark J. Wetzel, Illinois Natural History Survey (Champaign, IL, USA); Dr. Jadwiga Wiktor, Uniwersytet Wroclawski Muzeum Przyrodnicze (Wroclaw, PL) and Dr. Andras Zicsi, Tiersystematischen Institut de Lórand-Eötvös-Universität (Budapest).

For various technical aspects in the preparation of this manuscript, the authors would like to thank Mrs. Julie Montgomery of the Integrated Sciences Library and Prof. J. Robert Smith of the Department of Classics, both of the University of New Brunswick.

The authors are especially grateful to the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada for the grant which enabled us to publish this second supplement to *Nomenclatura Oligochaetologica*. As well, we want to acknowledge Mr. Donald F. McAlpine, Natural Sciences Department of the New Brunswick Museum, for his help in the publication of this book in their museum series.

J.W.R.
D.G.C.

PROLEGOMENON

In *Nomenclatura Oligochaetologica* (Reynolds and Cook, 1976) (hereafter referred to as N.O.) we attempted to catalogue all generic, specific, and infra-specific names used for Oligochaeta from Linnaeus' tenth edition of *Systema Naturae* (1758) to 31 December 1975. For each name, we cited the original description and recorded what is known of the type specimen(s). In 1981 we published the first supplement to N.O. (Reynolds and Cook, 1981) (hereafter referred to as N.O.S.P.) updating the generic and specific nomenclators to 31 December 1980 and correcting errors and omissions from N.O. This second supplement corrects and updates the information to 31 December 1988 and, for the first time, provides an index of subgeneric names.

We believe that it is unnecessary to reiterate the purpose of N.O. or the explanations of terms and usage; this and related material is covered in N.O. and N.O.S.P., without which this second supplement would have little meaning.

Seven families should be added to the list in N.O.S.P.:

Order Lumbriculida
  Family Kurenovidae Soko.
Order Haplotaxida
  Suborder Haplotaxina
    Family Tiguassidae Brink.
  Suborder Tubificina
    Family Lycodrilidae Svet.
    Family Capilloventeridae Harman et Loden
    Family Narapidae Righi et Varela
    Family Randiellidae Erséus et Strehlow
  Suborder Lumbricina
    Family Labatocerebridae Reiger

Subgeneric names are now included in the nomenclator and, like genera, are assigned to a family; they are also cross-referenced to the genera to which they have been variously attributed. It is important to note that subgeneric names compete for priority on equal terms with generic names for nomenclatural purposes.

Our aim is to continue to produce supplements every 5 to 10 years to update and correct N.O. and N.O.S.P. (available from the University of New Brunswick Book Store, P.O. Box 4400, Fredericton, N.B. Canada E3B 5A3, for Can $15). To continue this work, we again ask our colleagues to inform us of errors and omissions, and to send reprints of their nomenclaturally relevant publications to the senior author.

J.W.R.
D.G.C.

References

Linnaeus, C. 1758. *Systema Naturae*. Holmiae. 10th edition.

Reynolds, J.W. and D.G. Cook. 1976. *Nomenclatura Oligochaetologica:* a catalogue of names, descriptions and type specimens of the Oligochaeta. University of New Brunswick, Fredericton. 217 p.

Reynolds, J.W. and D.G. Cook. 1981. *Nomenclatura Oligochaetologica: Supplementum Primum*. University of New Brunswick, Fredericton. 39 p.

PROLEGOMENON

Dans l'édition de *Nomenclatura Oligochaetologica* (Reynolds et Cook, 1976), ci-après désingée par N.O., nous avons tenté de cataloguer, au 31 décembre 1975, tous les noms de genres, d'espèces et des autres catégories inférieures utilisés pour désigner les oligochètes dans la dixième édition de *Systema Naturae* (Linné, 1758). Pour chaque nom, nous avions cité la description originale et enregistré ce qui était connu des spécimens types. En 1981, nous avons publié le premier supplément au N.O. (Reynolds et Cook, 1981), ci-après désignée par N.O.S.P., qui faisait une mise à jour, au 31 décembre 1980, des nomenclateurs de genres et d'espèces et corrigeait les erreurs et omissions du N.O. Ce deuxième supplément corrige et met à jour l'information disponible au 31 décembre 1988 et, pour la première fois, contient un index des sous-genres.

Nous ne voyons pas la nécessité de réitérer l'objet du N.O. ou d'expliquer à nouveau les termes et usages. Ces renseignements, et d'autres renseignements connexes, sont déjà présentés dans le N.O. et le N.O.S.P. sans lesquels le deuxième supplément serait très peu utile.

Les noms de sept familles doivent être ajoutés à la liste du N.O.S.P., ce sont:

Ordre Lumbriculida
  Famille Kurenovidae Soko.
Ordre Haplotaxida
  Sous-ordre Haplotaxina
    Famille Tiguassidae Brink.
  Sous-ordre Tubificina
    Famille Lycodrillidae Svet.
    Famille Capilloventeridae Harman et Loden
    Famille Narapidae Righi et Barela
    Famille Randiellidae Erséus et Stehlow
  Sous-ordre Lumbricina
    Famille Labatocerebridae Reiger

Les noms des sous-genres sont maintenant incrits dans le nomenclateur et, comme pour ceux des genres, sont assignés à une famille. Ils sont aussi indexés aux divers genres dans lesquels on les avait placés. Il est important de noter que, aux fins de la nomenclature, on accorde la même priorité aux noms de sous-genres et de genres.

Nous avons l'intention de publier des suppléments à intervalles de cinq ou dix ans afin de mettre à jour et de corriger le N.O. (disponible au prix de 15 $ can. auprès de la librairie de l'université du Novueau-Brunswick, C.P. 4400, Frédéricton, N.-B., Canada E3B 5A3). Afin d'asurer la bonne poursuite de ce travail, nous demandons de nouveau à nos collègues de nous faire part des erreurs et omissions qu'ils pourraient relever et de communiquer à l'auteur principal des exemplaires de leurs communications pertinentes.

J.W.R.
D.G.C.

Références

Linnaeus, C. 1758. *Systema Naturae*. Holmiae. 10th edition.

Reynolds, J.W. et D.G. Cook. 1976. *Nomenclatura Oligochaetologica:* a catalogue of names, descriptions and type specimens of the Oligochaeta. University of New Brunswick, Fredericton. 217 p.

Reynolds, J.W. et D.G. Cook. 1981. *Nomenclatura Oligochaetologica: Supplementum Primum*. University of New Brunswick, Fredericton. 39 p.

PROLEGOMENON

In der *Nomenclatura Oligochaetologica* (Reynolds & Cook 1976, im folgenden als N.O. bezeichnet) versuchten wir die Katalogisierung sämtlicher seit dem Erscheinen der 10. Ausgabe der *Systema Naturae* von Linné bis zum 31. Dezember 1975 für die Oligochaeta verwendeten Gattungs-, Arten- und Unterarten- namen. In der N.O. wurde für jeden Namen die ursprüngliche Beschreibung angeführt und alles über die einzelnen Typen Bekannte angegeben. 1981 erschien die erste Ergänzung zur N.O. (Reynolds & Cook 1981, im folgenden als N.O.S.P. bezeichnet), die die Gattungs- und Artennamen bis zum 31. Dezember 1980 aktualisierte sowie Irrtümer und Auslassungen in der N.O. bertichtigte. Die nun vorliegende zweite Ergänzung soll die N.O. auf den Stand des 31. Dezember 1988 bringen; sie enthält auch zum ersten Mal einen Index der Untergattungsnamen.

Wir halten eine nochmalige Erläuterung des Zweckes der ursprünglichen N.O. sowie ihrer Bezeichnungen und Ausdrucksweise für unnötig, da dies in der N.O. selbst und in der N.O.S.P. bereits geschehen ist, ohne die diese zweite Ergänzung praktisch bedeutungslos wäre.

Der N.O.S.P.-Liste sind folgende sieben Familien hinzuzufügen:

Ordnung Lumbriculida
  Familie Kurenovidae Soko.
Ordnung Haplotaxida
  Unterordnung Haplotaxina
    Familie Tiguassidae Brink.
  Unterordnung Tubificina
    Familie Lycodrilidea Svet.
    Familie Capilloventeridae Harman et Loden
    Familie Narapidae Righi et Barela
    Familie Randiellidae Erséus et Strehlow
  Unterordnung Lumbricina
    Familie Labatocerebridae Reiger

In dieser zweiten Ergäzung sind auch die Untergattungsnamen im Nomenclator enthalten und werden wie die Gattungen einer Familie zugeordnet; außerdem wird auf die einzelnen Gattungen verwiesen, denen diese Untergattungen zugeordnet wurden. Zu beachten ist, daß nomenklatorisch für Untergattungsnamen dieselben Prioritätsregeln gelten wie für Gattungsnamen.

Wir beabsichtigen, auch weiterhin alle 5 bis 10 Jahre Ergänzungen zur Aktualisierung und Berichtigung der N.O. zu veröffentlichen; letztere ist zum Preis von 15,– kan. Dollar erhältlich von:

University of New Brunswick Book Store
P.O. Box 4400
Fredericton, N.B., Canada
E3B 5A3

Zur Unterstüzung dieser Arbeit bitten wir nochmals alle Kollegen, uns auf Fehler und Lücken aufmerksam zu machen und Sonderdrucke ihrer nomenklatorisch einschlägigen Veröffentlichungen an den erstgenannten Autor einzusenden.

J.W.R.
D.G.C.

Literaturhinsweise

Linneus, C. 1758. *Systema Naturae*. Holmiae. 10. Aufl.

Reynolds, J.W. und D.G. Cook, 1976. *Nomenclatura Oligochaetologica:* a catalogue of names, descriptions and type specimens of the Oligochaeta. University of New Brunswick, Fredericton. 217 S.

Reynolds, J.W. und D.G. Cook. 1981. *Nomenclatura Oligochaetologica: Supplementum Primum*. University of New Brunswick, Fredericton. 39 S.

PROLEOMENON

In *Nomenclatura Oligochaetologica* (Reynolds and Cook, 1976) (daqui em diante citada como N.O.), tentamos catalogar todos os nomes genéricos e infra-específicos usados para os Oligochaeta, desde a 10ª edição do *Systema Naturae* de Linneu (1758) até 31 de dezembro de 1975; para cada nome citamos a descriçao orignial e reportamos o que era conhecido sobre o(s) espécimen(s)-tipo. Em 1981, publicamos o primeiro suplemento do N.O. (Reynolds and Cook, 1981) (daqui em diante citado como N.O.S.P.), atualizando os nomenclators genéricos e específicos até 31 de dezembro de 1980 e corringindo os erros e ommissoes do N.O. Este segundo supplemento corrige e atualiza as informaçoes até 31 de dezembro de 1988 e, pela primeira vez, fornece um apêndice de nomes subgenéricos.

Cremos ser desnecessário reiterar os objectivos do N.O. ou as explanações dos termos e de seu emprego, que, juntamente com a matéria afim, são abordados no N.O. e no N.O.S.P., e sem os quais este segundo suplemento teria pouco significado.

Há sete famílias a acrescentar à lista in N.O.S.P.:

Ordem Lumbriculida
  Família Kurenovidae Soko.
Ordem Haplotaxida
  Subordem Haplotaxina
    Família Tiguassidae Brink.
  Sudordem Tubificina
    Família Lycodrilidae Svet.
    Família Capilloventeridae Harman et Loden
    Família Narapidae Righi et Barela
    Família Randiellidae Erséus et Strehlow
  Subordem Lumbricina
    Famáilia Labatocerebridae Reiger

Os nomes genéricos estão agora incluídos no nomenclator e, como gêneros, foram consignados a uma família, com notas remissivas aos gêneros a que têm sido variadamente atriubuídos. É importante notar que, para fins nomenclaturais, os nomes subgenéricos concorrem entre si pela prioridade em igualdade de circunstâncias com os nomes genéricos.

É nosso propósito continuar a publicar suplementos a cada 5 a 10 anos, para atualizar e corrigir o N.O. (obtenível na University of New Brunswick Book Store, P.O. Box 4400, Fredericton, N.B., Canada E3B 5A3, por Can$15). A fim de continuar o presente trabalho, pedimos novamente a nossos colegas que nos informen dos erros ou omissões, e que enviem ao autor sênior cópias de suas publicações nomenclaturalmente relevantes.

J.W.R.
D.G.C.

Bibliografia

Linnues, C. 1758. *Systema Naturae*. Holmiae. 10ª edição.

Reynolds, J.W. and D.G. Cook 1976. *Nomenclatura Oligochaetologica:* a catalogue of names, descriptions and type specimens of the Oligochaeta. University of New Brunswick, Fredericton. 217 p.

Reynolds, J.W. and D.G. Cook. 1981. *Nomenclatura Oligochaetologica: Supplementum Primum*. University of New Brunswick, Fredericton. 39 p.

ВВЕДЕНИЕ

В **Nomenclatura Oligochaetologica** (Reynolds and Cook, 1976) (в дальнейшем N.O.). нами был предложен систематический перечень всех родовых, видовых и внутривидовых названий Oligochaeta, находившихся у употреблении со дня выхода в свет десятого издания **Systema Naturae** (1758) Линнея (Linnaeus) и до 31 декабря 1975 года. При каждом названии приводилось первоначальное описание и сведения относительно типового экземпляра (экземпляров). В 1981 году мы опубликовали первое дополнение к N.O. (Reynolds and Cook, 1981) (в дальнейшем N.O.S.P.), в котором мы обновили номенклатуру родовых и видовых названий по состоянию на 31 декабря 1980 года, а также исправили обнаруженные в N.O. ошибки и упущения. В настоящем втором дополнении эта номенклатура уточняется и обновляется по состоянию на 31 декабря 1988 года. В нем также впервые приводятся названия подродов.

Мы не находим нужным вновь излагать цели издания N.O. или давать пояснения относительно употребляемой нами терминологии, поскольку это уже сделано в N.O. и N.O.S.P., без которых настоящее второе дополнение не имело бы практически никакого смысла.

К перечню, приведенному в N.O.S.P., следует добавить следующие шесть семейств:

Отряд Lumbriculida
  Семейство Kurenovidae Soko.
Отряд Haplotaxida
  Подотряд Haplotaxina
    Семейство Tiguassidae Brink.
  Подотряд Tubificina
    Семейство Lycodrilidae Svet.
    Семейство Capilloventeridae Harman et Loden
    Семейство Narapidae Righi et Barela
    Семейство Randiellidae Erséus et Strehlow
  Подотряд Lumbricina
    Семейство Labatocerebridae Reiger

Названия подродов включаются отныне в номенклатуру и, как и роды, относятся к семействам. При них также даются отсылки к родам, к которым их отнесли разные авторы. Важно отметить, что с точки зрения составления номенклатуры подродовые названия имеют равные с родовыми названиями права на приоритет.

Мы намереваемся продолжать выпуск таких дополнений через каждые 5-10 лет с целью уточнения и обновления информации, содержащейся в первом издании N.O. (которое можно приобрести за 15 канадских долларов в книжном магазине университета провинции Нью-Брансуик по адресу: University of New Brunswick Book Store, P.O. Box 4400, Fredericton, N.B., Canada E3B 5A3). В этой связи мы снова обращаемся к нашим коллегам с просьбой сообщать нам обо всех замеченных ими ошибках и упущениях, а также посылать основному автору копии своих публикаций по вопросам номенклатуры.

Дж. В. Р.
Д. Г. К

Литература

Linnaeus, C. 1758. *Systema Naturae*. Holmiae. 10th edition.

Reynolds, J.W. and D.G. Cook. 1976. *Nomenclatura Oligochaetologica:* a catalogue of names, descriptions and type specimens of the Oligochaeta. University of New Brunswick, Fredericton. 217 p.

Reynolds, J.W. and D.G. Cook. 1981. *Nomenclatura Oligochaetologica: Supplementum Primum*. University of New Brunswick, Fredericton. 39 p.

前言

在《寡毛類動物亞綱命名滙編》一書中（雷諾茲與庫克合編，1976年版，以下簡稱《滙編》），我們企圖開列從林塞斯編著的《自然分類》第十版（1758年）以來直至1975年12月31日用於寡毛類動物亞綱的所有各屬，種與亞種的名字的目錄。對於每個名字，我們都引用了原始描述和記錄了已知的類型標本。1981年，我們又出版了《滙編》的第一個補遺（雷諾茲與庫克合編，1981年版，以下簡稱《滙編補遺》），以截至1980年12月31日的最新資料訂正了屬和種的命名，改正了《滙編》中存在的錯漏。這第二個補遺，又根據截至1988年12月31日的資料作了改正和更新，並且第一次提供了亞屬名字的索引。

我們相信，不需要重述《滙編》的目的或說明各種名詞術語和慣用法；這方面的材料和其他有關材料，都已在《滙編》與《滙編補遺》中闡述過了。而沒有這兩本書，這第二個補遺就不會有什麼意義。

在《滙編補遺》所列舉的名字中，應添加六科：

Lumbriculida 目
　Kurenovidae Soko. 科
Haplotaxida 目
　Haplotaxina 亞目
　　Tiguassidae Brink. 科
　Tubificina 亞目
　　Lycodrilidae Svet. 科
　　Capilloventeridae Hrabe et Loden
　　Narapidae Righi et Barela 科
　　Randiellidae Erséus et Strehlow 科
　Lumbricina 亞目
　　Labatocerebridae Reiger 科

各亞屬的名字現已收入這本命名手冊，象屬一樣，都把它們歸屬於某一科；也把它們和它們以前歸屬過的各屬相互參照。重要的是要指出，爲了命名的目的，各亞屬的名字和屬的名字，我們是同樣對待，在排序上一視同仁。

我們的目的是每5年到每10年繼續搞一次補遺工作，來更新和訂正《滙編》（該書可從新不倫瑞克大學書店買到，英文地址是：University of New Brunswick Book Store, P.O. Box 4400, Fredericton, N.B., Canada E3B 5A3. 售價15加元）。爲了繼續進行這一工作，我們再一次要求我們的同事們把他們發現的錯漏之處告訴我們，並把他們的和命名有關的論著的抽印本送交本書資深的著者。

作者 J. W. R. D. G. C. 謹誌

參考文獻：

Linnaeus, C. 1758. *Systema Naturae*. Holmiae. 10th edition.

Reynolds, J.W. and D.G. Cook. 1976. *Nomenclatura Oligochaetologica:* a catalogue of names, descriptions and type specimens of the Oligochaeta. University of New Brunswick, Fredericton. 217 p.

Reynolds, J.W. and D.G. Cook. 1981. *Nomenclatura Oligochaetologica: Supplementum Primum*. University of New Brunswick, Fredericton. 39 p.

NOMENCLATOR GENERUM

Addenda Editioni Primae

A

Ainudrilus Fino., 1982; Zool. Zh. 61(8): 1255; Typ:[1] *A. oceanicus* Fino., 1982. (Tubificidae)

Alphadrilus Brink., 1988; Can. J. Zool. 66(10): 2250; Typ: *Phreoryctes smithii* Bedd., 1888. (Haplotaxidae)

Alpodinaridella Mršić, 1987; Biol. Věstn. 35(2): 63; Typ: *Helodrilus gestri* Cogn., 1904. (Lumbricidae)

Amerigodrilus Holm. 1985; Zool. Jb. Syst. 112: 360; Typ: *Limnodrilus chacoensis* Steph., 1931 (Tubificidae)

Arctiostrotus McK-F., 1982; Megadrilogica 4(3): 81; Typ: *Plutellus perrieri* Benham, 1892. (Acanthodrilidae)

Arctodrilus Brink. et Kathman, 1983; Proc. Biol. Soc. Wash. 96(3): 407; Typ: *A. wulikensis* Brink. et Kathman, 1983. (Tubificidae)

Atlantidrilus Erséus, 1982; Sarsia 67(1): 43; Typ: *Phallodrilus styloatriatus* Erséus, 1979. (Tubificidae)

B

Begemius Easton, 1982; Aust. J. Zool. 30(4): 713; Typ: *B. jamiesoni* Easton, 1982. (Megascolecidae)

Belladrilus Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fauna Environ. 19(1): 16; Typ: *B. jimi* Righi, 1984. (Ocnerodrilidae)

Bribri Righi, 1984; Stud. Trop. Andean Ecosystems 2: 461; Typ: *B. pipi* Righi, 1984. (Glossoscolecidae)

C

Capilloventer Harman et Loden, 1984; Hydrobiologia 115: 51; Typ: *C. atlanticus* Harman et Loden, 1984. (Cailloventeridae)

Chibui Righi et Guerra, 1985; Bolm. Zool. Univ. S. Paulo 9: 151; Typ: *C. bari* Righi et Guerra, 1985. (Glossoscolecidae)

Christerius Holm., 1985; Zool. Jb. Syst. 112: 360. Typ: *Tubifex litoralis* Erséus, 1976. (Tubificidae)

Clitelloides Fino., 1985; Benthos Sakhalin Shelf, p. 72; Typ: *C. poseidonicus* Fino., 1985. (Tubificidae)

Cookidrilus Rodriguez et Giani, 1987; Bull. Soc. Hist. Nat., Toulouse 123: 47; Typ: *C. speluncaeus* Rodriguez et Giani, 1987. (Lumbriculidae)

D

Delaya Brink., 1988; Can. J. Zool. 66(10): 2250; Typ: *Pelodrilus bureschi* Mich., 1925. (Haplotaxidae)

Discordiprostatus Baker, 1982; Can. J. Zool. 60(10): 2496; Typ: *Monopylephorus longisetosus* Brink. et Baker, 1979. (Tubificidae)

Doliodrilus Erséus, 1984, Asian Mar. Biol. 1: 158; Typ: *D. tener* Erséus, 1984. (Tubificidae)

Duridrilus Erséus, 1983; Sarsia 68: 29; Typ: *D. tardus* Erséus, 1983. (Tubificidae)

E

Euenchytraeus Bret., 1906; Zool. Anz. 29 (21/22): 672; Typ: *E. bisetosus* Bret., 1906. (Enchytraeidae)

F

Frearidrilus Dumn., 1987; Bull. Pol. Acad. Sci. Biol. 35 (1-3): 47; Typ: *Peloscolex pescei* Dumn., 1981. (Tubificidae)

G

Giereidrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 126; Typ: *Phallodrilus ersei* Giere, 1979. (Tubificidae)

H

Heronidrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 106; Typ: *H. fastigatus* Erséus, 1981. (Tubificidae)

Heterodriloides Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 125; Typ: *H. quadrithecatus* Erséus, 1981. (Tubificidae)

Hologynus Brink., 1988; Can. J. Zool. 66(10): 2250; Typ: *Pelodrilus hologynus* Mich.,

[1]Typus (Type, Typis, Tipi, Typo).

1907. (Haplotaxidae)

Hrabeiella Plzl et Chal., 1984, Věstn. Ceske. Spol. Zool. 48: 291; Typ: *H. periglandulata* Plzl et Chal., 1984. (family incertae sedis)

I

Ilyodriloides Soko., 1983; Sb. Trud. Gos. Zool. Muz. 20: 60; Typ: *I. potatiensis* Soko., 1983. (Tubificidae)

J

Jamiesoniella Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(1): 28; Typ: *J. athecata* Erséus, 1981. (Tubificidae)

K

Kincaidodrilus McK-F., 1982; Megadrilogica 4(3): 86; Typ: *Plutellus kincaidii* Altman, 1936. (Acanthodrilidae)

Kopilrok Holm., 1985; Zool. Jb. Syst. 112: 360; Typ: *K. flexipenis* Holm., 1985. (Tubificidae)

Kozovetta Hrabě, 1982; Věstn. Ceske. Spol. Zool. 46(3): 189; Typ: *K. miranda* Hrabě, 1982. (Lumbriculidae)

Krenedrilus Dumn., 1983; Bijrd. Dierk. 53(2): 257; Typ: *K. papillatus* Dumn., 1983. (Tubificidae)

L

Lavellodrilus Fragoso, 1988; Acta Zool. Mex. (n.s.), 25: 5; Typ: *L. riparius* Fragoso, 1988. (Acanthodrilidae)

Lycodrilides Hrabě, 1982; Věstn. Ceske. Spol. Zool. 46(3): 183; Typ: *Lycodrilus schizochaetus* Mich., 1901. (Tubificidae)

Lymphachaeta Snim., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 86; Typ: *L. pinnigera* Snim., 1982. (Tubificidae)

M

Macquaridriloides Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 105; Typ: *M. heronae* Erséus, 1981. (Tubificidae)

Meroandriella Mršić, 1987; Scopolia 0(13): 2; Typ: *M. dinarica* Mršić, 1987. (Lumbricidae)

Metataxis Righi, 1985; Pap. Avul. Zool. 32(2): 23; Typ: *M. eliae* Righi, 1985. (Haplotaxidae)

N

Narapa Righi et Varela, 1983; Rev. Asoc. Cienc. Litoral 14: 10; Typ: *N. bonettoi* Righi et Varela, 1983. (Narapidae)

Neoaulodrilus Giani, Mart.-An., Mou. et Dia, 1982; Ann. Limnol. 18(2): 179; Typ: *N. libanus* Giani, Mart.-An., Mou. et Dia, 1982. (Tubificidae)

Noothadrilus Baker, 1982; Can. J. Zool. 60(10): 2488; Typ: *N. compressus* Baker, 1982. (Tubificidae)

O

Octodriloides Zicsi, 1986; Opusc. Zool. Budapest 22: 107; Typ: *Octolasium kovacevici* Zicsi, 1970. (Lumbricidae)

Olavius Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 254; Typ: *Phallodrilus longissimus* Giere, 1979. (Tubificidae)

Onoreodrilus Zicsi, 1988; Acta Zool. Hung. 34(1): 57; Typ: *Aptodrilus festae* Cogn., 1904. (Glossoscolecidae)

P

Parakaketio Erséus, 1982; Zool. Scripta 11(3): 195; Typ: *P. longiprostatus* Erséus, 1982. (Tubificidae)

Pararhyacodrilus Snim., 1986; Zool. Zh. 65(2): 203; Typ: *P. aspersus* Snim., 1986. (Tubificidae)

Perelia Easton, 1983; Earthworm Ecology, p. 484; Typ: *Eophilia arnoldiana* Perel, 1971. Nom. nov. pro *Allolobophora (Svetlovia)* Perel, 1976 (Lumbricidae) non *Svetlovia* Čekan., 1975 (Tubificidae). (*vide* N.O., p. 61)

Peristerodrilus Fino., 1982; Zool. Zh. 61(1): 16; Typ: *Rhizodrilus montanus* Hrabě, 1962. (Tubificidae) (Junior synonym pro *Peristodrilus* Baker et Brink., 1981)

Peristodrilus Baker et Brink., 1981; Can. J. Zool. 59(6): 958; Typ: *Rhizodrilus montanus* Hrabě, 1962. (Tubificidae).

Perolofius Righi et Nemeth, 1983; Pap. Avul. Zool. 35(8): 106; Typ: *P. ljungstromi* Righi et Nemeth, 1983. (Glossoscolecidae)

Phagodrilus McK-F., 1988; Can. J. Zool. 66(10): 2304; Typ: *P. macnabi* McK-F.,

1988. (Lumbriculidae)

Pristinella Brink., 1985; Proc. Biol. Soc. Wash. 98(2): 472; Typ: *Naidium bilobatum* Bret., 1903. (Naididae)

Proctodrilus Zicsi, 1985; Acta Zool. Hung. 31(1-3):258; Typ: *Allolobophora antipae* Mich., 1891. (Lumbricidae)

Pseudochaetogaster Lafont, 1981; Bull. Soc. Linn. Lyon 50(1): 27; Typ: *P. longemeri* Lafont, 1981. (Naididae)

Pseudolycodrilus Hrabě, 1982; Věstn. Českе. Spol. Zool. 46: 184; Typ: *Lycodrilus parvus* Mich., 1905. (Lumbriculidae)

Pseudorhynchelmis Hrabě, 1982; Věstn. Českе. Spol. Zool. 46: 190; Typ: *Rhynchelmis olchonensis* Burov et Kozov, 1932. (Lumbriculidae)

Q

Quistadrilus Brink., 1981; Proc. Biol. Soc. Wash. 94(4): 1060; Typ. *Embolocephalus multisetosus* Smith, 1900. (Tubificidae)

R

Randidrilus Coates et Erséus, 1985; Zool. Scripta 14(2): 104; Typ: *Lumbricillus coderensis* Lass., 1971. (Enchytraeidae)

Randiella Erséus et Strehlow, 1986; Zool. Scripta 15(1): 54; Typ: *R. multitheca* Erséus et Strebolw, 1986. (Randiellidae)

Rhopalonais Dzwillo et Grimm, R., 1974; Mitt. Hamb. Zool. Mus. Inst. 71: 88; Typ: *R. africana* Dzwillo et Grimm, R. 1974. (Naididae)

Rhizodriloides Juget, 1987; Hydrobiologia 155:111; Typ: *R. phreaticola* Juget, 1987. (Tubificidae)

S

Sinenchytraeus Liang et Hsü, 1979; Acta Zootax. Sin. 4: 312; Typ: *S. glacialis* Liang et Hsü, 1979. (Enchytraeidae)

Spirospermoides Dumn., 1983; Bijdr. Dierk. 53(2): 255; Typ: *S. stochi* Dumn., 1983. (Tubificidae)

T

Tairona Righi, 1984; Stud. Trop. Andean Ecosystems 2: 456; Typ: *T. adrianae* Righi, 1984. (Glossoscolecidae)

Tasserkidrilus Holm., 1985; Zool. Jb. Syst. 112: 360; Typ: *Aulodrilus americanus* Brink. et Cook, 1966. (Tubificidae)

Tectidrilus Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 253; Typ: *T. squalidus* Erséus, 1982. (Tubificidae)

Teneridrilus Holm., 1985; Zool. Jb. Syst. 112: 360; Typ: *Ilyodrilus mastrix* Brink., 1978. (Tubificidae)

Tubipenifer Semer., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 80; Typ: *T. tendens* Semer., 1982. (Lycodrilidae)

V

Vadicola Baker, 1982; Can. J. Zool. 60(11): 3232; Typ: *V. aprostatus* Baker, 1982. (Tubificidae)

Varichaeta Brink., 1981; Proc. Biol. Soc. Wash. 94(4): 1051; Typ: *V. pacifica* Brink., 1981. (Tubificidae)

Varichaetadrilus Brink. et Kathman, 1983; Proc. Biol. Soc. Wash. 96(2): 301; Typ: *Varichaeta pacifica* Brink., 1981. (Tubificidae) (Nom. nov. pro *Varichaeta* Brink., 1981, non Speiser, 1903 (Diptera))

Villiersia Omo., 1987; Hydrobiologia 155:1; Typ: *V. guanivora* Omo., 1987. (Haplotaxidae)(= *Haplolumbriculus* Omo., 1958; nom. nud., *vide* N.O., p.53)

X

Xibaro Righi, 1981; Pap. Avul. Zool. 34(22): 241; Typ: *X. ashmolei* Righi, 1981. (Ocnerodrilidae)

Corrigenda Editioni Primae

Bohadschia Hrabě, 1971; lapsus calami pro: Scr. Fak. Sci. Univ. Brno (Biol.) debet esse 1:220; N.O., p. 49.

Kurenkovia Soko., 1969; nunc typi genus Kurenkovidae: Soko. (1983) Sb. Trud. Gos. Zool. Muz. 20: 99; N.O., p. 54.

Tiguassu Righi, Ayres et Bitt., 1978; nunc typi genus Tiguassidae: Brink. (1988) Can. J. Zool. 66(10): 2550; N.O.S.P., p. 17.

Tubificidarum Hrabě, 1973; debet esse Kara., 1973; N.O., p. 62.

NOMENCLATOR SUBGENERUM

Addenda Editioni Primae

A

Aleodrilus Eisen, 1896; Mem. Acad. Sci. 2(5): 145; Typ:[1] *A. keyesi* Eisen, 1896; sg of *Diplocardia*. (Acanthodrilidae)

Allodero Sperber, 1950; Zool. Bidr. Upsal. 28: 160; Typ: *Nais malayana* Steph., 1931; sg of *Dero*. (Naididae)

Amazo Righi, Ayres et Bitt., 1976; Acta Amaz. 6(3): 360; Typ: *Diachaeta (A.) nia* Righi, Ayres et Bitt., 1976; sg of *Diachaeta*. (Glossoscolecidae)

Antarctodrilus Brink., 1966; J. Zool. Lond. 147: 378; Typ: *Hesperodrilus niger* Bedd., 1894; sg of *Phreodrilus*. (Phreodrilidae)

Assudrilus Righi, 1971; Arch. Zool. S. Paulo 20: 53; Typ: *A. saccii* Righi, 1971; sg of *Glossoscolex*. (Glossoscolecidae)

Austroscolex Jamie., 1977; Rec. Aust. Mus. 30(12-14): 284; Typ: *A. howana* Jamie., 1977; sg of *Spenceriella*. (Megascolecidae)

B

C

Cernosvitovia Omo., 1956; Arch. Zool. Ital. 41: 180; Typ: *Allolobophora rebelii* Rosa, 1897; sg of *Allolobophora*. (Lumbricidae)

Coralliodriloides Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 264; Typ: *Coralliodrilus avisceralis* Erséus, 1981; sg of *Olvaius*. (Tubificidae)

Cotinchytraeus Righi, 1974; Pap. Avul. Zool. S. Paulo 28(7): 130; Typ: *C. cipoensis* Righi, 1974; sg of *Hemienchytraeus*. (Enchytraeidae)

Crystallifer Snim., 1984; Syst. Evol. Invert. Baykala, p. 12; Typ: *Peloscolex malevici* Čekan., 1975; sg of *Peloscolex*. (Tubificidae)

D

Dendrodrilus Omo., 1956; Arch. Zool. Ital. 41: 175; Typ: *Enterion rudidum* Sav., 1826; sg of *Dendrobaena*. (Lumbricidae)

Dinaridella Mršić, 1987; Biol. Věstn. 35(2): 63; Typ: *Allolobophora biokovica* Mršić, 1986. sg of *Alpodinaridella*. (Lumbricidae)

E

Edmondiella Delphy, 1919; Bull. Mus. Nat. Hist. No. 7, p. 3; Typ: *Enchytraeus perrieri* Vedj., 1877; sg of *Henlea*. (Enchytraeidae)

F

G

Graceevelynia Graff, 1957; Senck. Biol. 38: 118; Typ: *Eodrilus tucumumami* Mich., 1911; sg of *Howascolex*. (Octochaetidae)

Guamaia Righi, 1975; Stud. Neotrop. Fauna 10(1): 77; Typ: *O. (Guanaia) ipu* Righi, 1975; sg of *Ocnerodrilus*. (Ocnerodrilidae)

H

I

Incolore Omo., 1952; Arch. Zool. It. 37: 47; Typ: *Octolasium lacteum* Örley, 1885; sg of *Octolasium*. (Lumbricidae)

J

K

L

Leiodrilus Eisen, 1900; Proc. Calif. Acad. Sci. (3), 2: 112; Typ: *Ocnerodrilus eiseni* Bedd., 1891; sg of *Ocnerodrilus*. (Ocnerodrilidae)

Leptodrilus Wassell, 1984; Proc. Biol. Soc. Wash. 97(1): 80; Typ: *Lumbricus lacustris* Verrill, 1871; sg of *Eclipidrilus*. (Lumbriculidae)

[1]Typus (Type, Typis, Tipi, Typo).

M

Microeophila Omo., 1956; Arch. Zool. Ital. 41: 183; Typ: *Eophila marcuzzii* Omo., 1952; sg of *Allolobophora*. (Lumbricidae)

N

Naillenia Eisen, 1900; Proc. Calif. Acad. Sci. (3), 2: 197; Typ: *N. koebili* Eisen, 1900; sg of *Diplocardia*. (Acanthodrilidae)

Neoscolex Soko., 1976; Byull. Mosk. Obsch. Ispyt. Prir. 81 (3): 45; Typ: *S. (Neoscolex) macer* Soko., 1976; sg of *Styloscolex*. (Lumbriculidae)

Notogama Rosa, 1893; Mem. Acad. Torino (2), 43: 424; Typ: *E. foetidum* Sav., 1826; sg of *Allolobophora*. (Lumbricidae)

O

Octodrilus Omo., 1956; Arch. Zool. Ital. 41: 177; Typ: *Lumbricus complanatus* Dugès, 1828; sg of *Octolasium*. (Lumbricidae)

Omahania Eisen, 1900; Proc. Calif. Acad. Sci. (3), 2: 172; Typ: *Diplocardia verrucosa* Ude, 1895; sg of *Diplocardia*. (Acanthodrilidae)

Opothedrilus Bouché, 1972; Inst. Nat. Rech. Agron., p. 315; Typ: *Allolobophora savigneyi* Guerne et Horst, 1893; sg of *Schlerotheca*. (Lumbricidae)

P

Parapheretima Cogn., 1912; Nova Guinea 5: 561; Typ: *Pheretima aberrans* Cogn., 1911; sg of *Pheretima*. (Megascolecidae)

Praedrilus Righi, 1971; Arq. Zool. 20(1): 51; Typ: *Glossoscolex (P.) tupii* Righi, 1971; sg of *Glossoscolex*. (Glossoscolecidae)

Purpureum Omo., 1952; Arch. Zool. Ital. 37: 47; Typ: *Allolobophora lissaense* Mich., 1891; sg of *Octolasium*. (Lumbricidae)

Q

R

Rhodonicus Bouché, 1972; Inst. Nat. Rech. Argon., p. 343; Typ: *Allolobophora arverna* Bouché, 1969; sg of *Nicodrilus*. (Lumbricidae)

S

Spencerius Loden, 1978; Proc. Biol. Soc. Wash. 91(1): 75; Typ: *Psammoryctides californicus* Brink., 1965; sg of *Psammoryctides*. (Tubificidae)

Svetlovia Perel, 1976; Zool. Zh. 55(6): 833; Typ: *Eophila arnoldiana* Perel, 1971; sg of *Allolobophora*. (Lumbricidae)

T

Tonperege Righi, 1975; Rev. Brasil Biol. 35(2): 13; Typ: *Glossodrilus (T.) paracis* Righi, 1975; sg of *Glossodrilus*. (Glossoscolecidae)

U

Udekemiana Černosvitov, 1931; Ann. Sci. Nat. Zool. 14(1): 74; Typ: *?Henlea arctica* Welch, 1920; sg of *Henlea*. (Enchytraeidae)

V-Y

Z

Zicsiona Mršić et Šap., 1987; Biol. Věstn. 35(2): 70; Typ: *Cernosvitovia silicata* Mršić, 1987; sg of *Cernosvitovia*. (Lumbricidae)

NOMENCLATOR SPECIERUM

Addenda Editioni Primae

a

abissalis, Nais Semer., 1984; Izv. Sib. Otd. Akad. Nauk 6 (1): 73; ZIAS 43358.

aceoca, Diachaeta Righi, 1982; Rev. Brasil. Biol. 42(1): 108; DZSP 592.

achaetus, Tectidrilus Erséus et Sang., 1985; Hydrobiologia 127: 194; BJUG 8301-2.

acochlearis, Adelodrilus Erséus et Loden, 1981; Proc. Biol. Soc. Wash. 94(3): 821; USNM 64616-8, LSUM 3147.

acuticularis, Tubifex Mart.-An. et Giani, 1983; Ann. Limnol. 19(3): 203; Typus in auctoris collectione.

adenodicyctis, Isochaetides, Semer., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 63; ZIAS 43343.

adexilis, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(2): 286; ZMUM.

adneae, Opisthodrilus, Righi, 1984; Bolm. Zool. Univ. S. Paulo 8: 204; DZSP 734.

adrianae, Tairona Righi, 1984; Stud. Trop. Andean Ecosystems 2: 459; ICNC An. 003.

aduncosetis, Inanidrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 248; USNM 96518-20.

aedeochaeta, Haplotaxis Brink. et Marchese, 1987; Can. J. Zool. 65(12): 3160; USNM 102752-9.

africana, Homochaeta Grimm, R., 1985; Mitt. Hamb. Zool. Mus. Inst. 82: 103; AMSA.

africana, Rhopalonais Dzwillo et Grimm, R., 1974; Mitt. Hamb. Zool. Mus. Inst. 71: 88; ZMUH.

agathis, Metapheretima Lee, 1981; Aust. J. Zool. 29(4): 549; SAMA NH.33(S/No. 421).

aguadillensis, Tubificoides Mill., 1987; Proc. Biol. Soc. Wash. 100(3): 485; USNM 101-448-9.

albidus, Phallodrilus Jamie., 1977; J. Linn. Soc. 61(4): 340; QMBA G8848-54, BMNH 1976. 1.14-19.

alexandrovi, Lumbriculus Popch., 1976; Zool. Zh. 55(11): 1618.

aliguantulus ss. *Tubifex bazikalovae* Snim., 1985; Biakalian Fauna, Novosibirsk 1: 39; Typus non designatus.

alius, Olavius Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 263; USNM 96541-4.

alluxa, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(9): 1318; ZMUM W-243, STIV 14C,2C.

alox, Ocnerodrilus Righi et Merino, 1987; Rev. Brasil. Biol. 47(4): 536; DZSP 921A-D.

altimontana, Allolobophora Mršić, 1982; Biol. Věstn. 30(2): 57; Typus in auctoris collectione 2086-8.

alvaradoi, Dendrobaena Moreno, Jesus et Cosín, 1982; Boll. Zool. 49: 21; UCME.

amapaensis, Pygmaeodrilus Righi, 1988; Pap. Avul. Zool. 36 (30): 345; DZSP 1161.

amatorculus, Polytoreutus Sims. 1982; Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. (Zool.) 43(5): 270; BMNH 1981.6.427-33.

amazonicus, Haplodrilus Righi, 1983; Acta Amaz. 13(5-6): 932; DZSP 715.

amphigenus, Rhyacodrilus Juget, 1987; Hydrobiologia 155: 108; Typus in auctoris collectione.

ampullax, Cernosvitoviella Klung. et Abr., 1981; Zool. Scripta 10: 251; ZMUB 60401-2.

andhrensis, Nais Naidu, 1981; Hydrobiologia 76(1/2): 113; nom. nov. pro *Nais menoni* Naidu, 1962; *vide* N.O., p. 135.

andinus, Ocnerodrilus Righi, 1981; Pap. Avul. Zool. 34(22): 242 DZSP 569.

andreae, Henlea Rodriguez et Giani, 1986; Hydrobiologia 139(3): 269; Typus in auctoris collectione.

angeloi, Neogaster Righi, 1988; Pap. Avul. Zool. 36(30): 350; DZSP 1160.

angusticauda, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 821; ZMUM.

ankheana ss. *Pheretima oculata* Thai, 1984; Zool. Zh. 63(2): 284; ZMUM.

annulus, Tubificoides Erséus, 1986; Proc. Biol. Soc. Wash. 99(2): 310; USNM 98140, FDNR I.31878-9.

anomala, Fridericia Košel, 1975; Biol. Brat. 30(5): 333; SNMB 221-36.

apopophorus, Trichodrilus Popch., 1976; Zool. Zh. 55(1): 139.

aprostatus, Vadicola Baker, 1982; Can. J. Zool. 60(12): 3232; NMNS 1982. 1481-2.

apunae, Metapheretima Lee, 1981; Aust. J. Zool. 29(4): 550; SAMA NH.46b (S/No. 149).

arabicus, Tectidrilus Erséus, 1984; Fauna Saudi Arabia 6: 150; NHRS 3305-6.

arapaco, Glossodrilus Righi, 1982; Rev. Brasil. Zool. 1(1): 58; DZSP 699A-D.

arenaria ss. *Buchholzia fallax* Healy, 1979; J. Life Sci. Roy. Dublin Soc. 1:53; Typus non designatus.

argentinae, Bathydrilus Erséus, 1983; Cah. Biol. Mar. 24(2): 144; USNM 72989-91.

argous, Andiodrilus Righi, 1984; Stud. Trop. Andean Ecosystems 2: 463; ICNC An.009.

arhynchotus, Propappus Soko., 1972; Sb. Trud. Gos. Zool. Muz. 12: 83; ZMUM 1001.

armatus, Limnodriloides Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 238; QMBA GH. 835-8.

arosi, Glossodrilus Righi et Marino, 1987; Rev. Bras. Biol. 47(4): 544; DZSP 918 A,B.

arrobusta, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(9): 1327; ZMUM W-212, STIV 4C, 3C.

arrobustoides, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(9): 1237; ZMUM W-236.

arua, Belladrilus Righi, 1984; Bolm. Zool. Univ. S. Paulo 8: 195; DZSP 742.

aruna, Drawida Julka, 1981; Rec. Zool. Surv. India, Occ. Pap. (0) 26: 4; ZSIS 122-8.

ascensionae, Limnodriloides Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 246; USNM 73963-4.

ascensionensis, Heterodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10 (2): 114; USNM 60611-2.

ashmolei, Xibaro Righi, 1981; Pap. Avul. Zool. 34(22): 241; DZSP 565.

aspersus, Pararhyacodrilus Snim., 1986; Zool. Zh. 65(2): 203; LILB.

athecata, Jamiesoniella Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(1): 28; QMBA 12564-73.

atlantica, Grania Coates et Erséus, 1985; Zool. Scripta 14 (2): 112; USNM 96503-8.

atlanticus, Capilloventer Harman et Loden, 1984; Hydrobiologia 115: 51; MNHN, USNM 80608-10, LSUM 3241.

atlavinyteae, Eisenia Perel et Graph., 1984; Zool. Zh. 63 (4): 611; ZMUM.

atriobifidus, Coralliodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(1): 24; QMBA 12526-7.

atriotumidus, Limnodriloides Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 217; USNM 73921-4.

australis, Limnodriloides Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 230; QMBA GH.832-4.

avisceralis, Coralliodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(1): 27; QMBA 12524-5.

b

bacrionis, Adelodrilus Davis, 1985; Proc. Biol. Soc. Wash. 98(1): 159; USNM 97236-8.

baculatus, Limnodriloides Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF) 25: 240; USNM 73951-4.

baeri, Dichogaster Scia., 1952; Rev. Suisse Zool. 59: 477; Typus in auctoris collectione; *vide* Baer, J. (1952) Acta Trop. 9: 357.

bahamensis, Jamiesoniella Erséus, 1981; Sarsia 66(2): 161; AMNH 4033.

baicalensis ss. *Tubifex kessleri* Semer., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 67; ZIAS 43345.

baiuca, Glossodrilus Hamoui et Donat., 1983; Rev. Brasil. Biol. 43(2): 143; DZSP.

bakeri, Phallodrilus Kos.-Step. et Erséus, 1985; Micro. Mar. 2: 385; ZMUH OL.13436-40.

bakeri, Tubificoides Brink., 1985; Can. J. Zool. 63(2): 407; USNM 97294-8.

baksanensis, Dendrobaena Pizl, 1984; Věstn. Česk. Spol. Zool. 48(2): 115; Typus in auctoris collectione.

baloghi, Bimastos Zicsi, 1981; Acta Zool. Hung. 27(3-4): 435; TIUB NO/252, 274, 187, 225, 148, MSNV.

baloghi, Eminoscolex Zicsi et Csuzdi, 1986; Acta Zool. Hung. 32(1-2): 186; TIUB AF/94.

baloghi, Glossodrilus Zicsi, 1988; Acta Zool. Hung. 34(2-3): 318; TIUB AF/364-5, 368.

balsae, Fridericia Botea, 1976; Trav. Inst. Spéol. E. Racovitza 15: 84; Typus in auctoris collectione.

banbongensis, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 829; ZMUM.

baniwa, Adiorrhinus Righi et Nemeth, 1983; Pap. Avul. Zool. 35(8): 99; DZSP 631-3; lapsus calami pro: *Andiorrhinus.*

baniwa, Andiorrhinus Righi et Nemeth, 1983; corr. pro: *Adiorrhinus* Righi et Nemeth, 1983; Pap. Avul. Zool. 35(8) : 99.

bare, Andiorrhinus Righi et Nemeth, 1983; Pap. Avul. Zool. 35(8): 97; DZSP 630.

bare, Metataxis Righi, 1988; Pap. Avul. Zool. 36(27): 316; DZSP 1079.

bari, Chibui Righi et Guerra, 1985; Bolm. Zool. Univ. S. Paulo 9: 152; DZSP 799, 797, 792.

bekmani, Peloscolex Snim., 1984; Syst. Evol. Invert. Baykala, p. 6; Typus non designatus.

belenensis, Wegeneriona Righi, 1988; Pap. Avul. Zool. 36 (30): 347; DZSP 1158A.

belinzensis, Inanidrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 248; USNM 96521-3.

benavidesi, Onoreodrilus Zicsi, 1988; Acta. Zool. Hung. 34(1): 60; TIUB AF/284.

bermudae, Tubificoides Rasmark et Erséus, 1986; Proc. Biol. Soc. Wash. 99(4): 612; USNM 98945-51.

bifidus, Rhyacodrilus Brink., 1982; Rec. Queen Vict. Mus. 78: 3; QMVA 395-6.

bifoliolare, Metaphire Tan et Zhong, 1987; Acta Zootax. Sin. 12(2): 129; HACC.

biforatum, Metaphire Tan et Zhong, 1987; Acta Zootax. Sin. 12(2): 128; HACC.

bihamis, Heronidrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 107; QMBA 8949-53.

billabongus, Rhyacodrilus Brink., 1984; Proc. Biol. Soc. Wash. 97(1): 144; USNM 80698-9.

biokovica, Allolobophora Mršić, 1986; Biol. Věstn. 34(1): 71; JHIB 3575-6.

bipapillatus, Limnodriloides Erséus, 1984; Fauna Saudi Arabia 6: 146; NHRS 3302-3.

biparis, Phallodrilus Erséus, 1983; Cah. Biol. Mar. 24(2): 131; MNHN AS. 696-8.

birtsteini, Paranais Soko., 1971; Zool. Zh. 50(6): 930; ZMUM 1031-3.

bisemicirculais, Pheretima Rui-hua, 1985; Acta Zootax. Sin. 10(4): 354; SINR.

bisetosus, Enchytraeus Bret., 1906; Zool. Anz. 29(21/22): 672; Typus amissus.

bizkaiensis, Varichaetadrilus Rodriguez et Giani, 1984; Bull. Soc. Hist. Nat., Toulouse 120: 127; UPVB.

bobi, Tubificoides Helg. et Erséus, 1987; Sarsia 72: 162; USNM 99042-48.

boeschi, Phallodrilus Erséus, 1984; Proc. Biol. Soc. Wash. 97(4): 816; USNM 96042-6.

bohiniana, Aporrectodea Mršić, 1987; Scopolia (0)13: 6; Typus in auctoris collectione 3805.

bokakotorensis, Dendrobaena Šap., 1975; *In* Mršić, N. (1986) Biol. Věstn. 34(1): 69-80; Typus in auctoris collectione.

bolei, Octodriloides Mršic, 1987; Biol. Věstn. 35(2): 88; Typus in auctoris collectione 3009.

bolivianus, Martiodrilus Righi et Römbke, 1987; Rev. Brasil. Biol. 47(4): 524; DZSP 895.

bonettoi, Narapa Righi et Varela, 1983; Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 14: 10; DZSP 698A-B.

bonomii, Inanidrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 243; NHRS 3244.

bosniaca, Dendrobaena Mršić, 1988; Biol. Věstn. 36(1): 14; Typus in auctoris collectione 3479.

botariorum, Onoreodrilus Zicsi, 1988; Acta Zool. Hung. 34(1): 58; TIUB AF/308, 277, 279, 331, 389.

bouchei ss. *Bimastos antiquus* Zicsi et Michalis, 1981; Acta Zool. Hung. 27(1-2): 245; TIUB Z/8857.

bravicapitata, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(9): 1324; ZMUM W-209, STIV 3C, 10C.

brevicoleus, Tubificoides Baker, 1983; Can. J. Zool. 61(6): 1272; NMNS 1982.1128-30.

brevivasa, Achaeta Graefe, 1980; Mitt. Hamb. Zool. Mus. Inst. 77: 35; ZMUH OL.13178-9.

brunoi, Lumbricillus Mart.-An., 1982; Bull. Soc. Hist. Nat., Toulouse 118: 148; Typus in auctoris collectione.

buckerfieldi, Metapheretima Lee, 1981; Aust. J. Zool. 29(4): 552; SAMA NH.22(S/No. 546).

bulbiporus, Heterodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 123; USNM 60599-600.

c

cabacuensis, Pristina Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4: 23; Typus in auctoris collectione.

camanoporophorata, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 825; ZMUM.

campoii, Scherotheca Lainez et Jordana, 1983; Megadrilogica 4(4); 90; ZMUN ES.14.

canadensis, Fridericia Dash, 1972; Ann. Zool. Fenn. 9(1): 15; NMNS 1900.2920.

cannibalus, Chaetogaster Semer., 1985; Baikalian Fauna, Novosibirsk 1: 28; ZIAS 43361.

cantabronensis, Haplotaxis Delay, 1973; Annls. Spéléol. 28(3): 409.

capricornae, Marcusaedrilus Erséus, 1983; Zool. Scripta 12(1): 31; QMBA GH. 869-73.

caribaea, Randiella Erséus et Strehlow, 1986; Zool. Scripta 15(1): 57; MNHN AZ. 49-51.

caribensis, Lumbriculus Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4: 21; Typus in auctoris collectione.

carnivorus, Metataxis Omo., 1987; Hydrobiologia 155:9; MCZR. (= *Pelodrilus carnivorus* Omo., 1958; nom. nud., *vide* N.O., p. 85)

carsticus, Rhyacodrilus Košel, 1980; Biol. Brat. 35(8): 609; SNMB 259-60.

carterensis, Inanidrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 243; AMSS 198545-6.

caudosetosus, Rhyacodrilus Kara., 1983; Biol. Věstn. 31(2): 29; Typus in auctoris collectione.

cavernicolus, Clitellio Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4: 33; Typus in auctoris collectione.

caviatriatus, Phallodrilus Erséus, 1984; Proc. Biol. Soc. Wash. 97(4): 820; USNM 96050-2.

cejkai, Mesenchytraeus Čern., 1937; Bull. Assoc. Russe Sci. 5(34): 263; nom. nov. pro: *Mesenchytraeus eiseni* Cejka, 1914 nec Bret., 1900 invalidated by Niel. et Chr., 1959.

cerepanovi, Stylodrilus Semer., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 74; ZIAS 43350.

cervisiae, Lumbricillus Kos.-Step., 1983; Mikro. Meers. 0(89): 8; ZMUH OL.13264-5.

chaunus, Mesenchytraeus Piper, Maclean et Chr., 1982; Can. J. Zool. 60(11): 2596; USNM 92087-90.

christeri, Phallodrilus Davis, 1985; Proc. Biol. Soc. Wash. 98(1): 164; USNM 97239-41.

cibca, Glossodrilus Righi et Merino, 1987; Rev. Brasil. Biol. 47(4): 547; DZSP 920.

clarkei, Plutellus Dyne, 1981; Proc. Linn. Soc. N.S.W. 105(2): 97; AMSS 6645-6, QMBA 9813.

clavatus, Phallodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 19(1): 20; QMBA 12521.

claviatriatus, Heterodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 118; QMBA 12836-9.

claviger, Limnodriloides Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 221; USNM 73930-2.

clydensis, Tubificoides Brink., 1985; Can. J. Zool. 63(2): 400; nom. nud. lapsus calami pro: *T. scoticus* (in French abstract).

coiree, Peloscolex Med. et Neves, 1982; Rev. Brasil. Biol. 42(1): 177; DZSP 629A-B.

columbiensis, Isochaetides Brink. et R. Diaz, 1985; Proc. Biol. Soc. Wash. 98(4): 949; USNM 97961-9.

comorensis, Phallodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(1): 21; MNHN AS. 20-27.

compressus, Nootkadrilus Baker, 1982; Can. J. Zool. 60(10): 2488; NMNH 1982.0559-60, USNM 72996-7.

compromissus, Octodrilus Zicsi et Pop, 1983; Acta Zool. Hung. 39(1/2): 245; BRCC, TIUB Z/9794-5.

conculcata, Fridericia Farkas, 1986; Acta Zool. Hung. 32 (3/4): 281; TIUB F/7, P/10-11.

conhanungensis, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(9): 1319; ZMUM W-239, STIV 5C,3C.

connexus, Bathydr[illegible]us Erséus, 1988; Proc. Zool. Soc. Wash. 101(1): 69; USNM 113703-10.

constrictus, Phallodrilus Erséus, 1988; Proc. Biol. Soc. Wash. 101(1): 67; USNM 113701, 114501-2.

corbarensis, Haplotaxis Delay, 1972; Annls. Spéléol. 27(2): 328.

corderoi, Rhinodrilus Righi, 1985; Bolm. Zool. Univ. S. Paulo 9: 241; Typus non designatus.

cornatus, Olavius Davis, 1984; Zool. Scripta 13(4): 273; USNM.

corpulentus, Coralliodrilus Erséus, 1986; Proc. Biol. Soc. Wash. 99(2): 305; USNM 98138, FDNR I.31871-2.

correptus, Adelodrilus Erséus et Davis, 1984; Proc. Biol. Soc. Wash. 97(4): 838; USNM 96059-61.

corrientus, Glossoscolex Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fauna Environ. 19(2): 116; DZSP 537-8.

crassiseptus, Tubifex Semer., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 65; ZIAS 43344.

crenacoleus, Tubificoides Baker, 1983; Can. J. Zool. 61(6): 1277; USNM 79844-6, NMNS 1982.1141-2.

cristatus, Adelodrilus Erséus, 1983; Hydrobiologia 106(1): 78; USNM 71526-7.

cristatus, Peloscolex Snim., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 95; LILB.

cristolatus, Phallodrilus Erséus, 1983; Cah. Biol. Mar. 24(2): 128; MNHN AS.701-4.

crocodilus, Chaetogaster Semer., 1985; Biakalian Fauna, Novosibirsk 1: 28; ZIAS 43364.

crucifer, Glossodrilus Righi et Römbke, 1987; Rev. Brasil. Biol. 47(4): 532; DZSP 898.

cuasi, Pontoscolex Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fauna Environ. 19(3): 163; DZSP 678A-B, 696, 689-91.

cubanicus, Clitellio Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4:32; Typus in auctoris collectione.

cuca, Eukerria Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fauna Environ. 19(1): 13; DZSP 478.

cucfuongmontiis ss. *Pheretima manicata* Thai, 1984; Zool. Zh. 63(9); 1321; ZMUM W-200, STIV 2C, 2A.

cuiabanus ss. *Rhinodrilus garbei* Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fauna Environ. 19(2): 101; DZSP 464, 481.

cuneus, Aktedrilus Erséus, 1984; Micro. Mar. 1: 193; ZMUH OL.13432-3.

curtus, Lumbricillus Coates, 1981; Can. J. Zool. 59(7): 1305; NMNS 1980.238.

cuspisetosus, Tubificoides Baker, 1983; Can. J. Zool. 61(6): 1276; USNM 79839-43, NMNS 1982.1133-4.

cuticulatus, Monopylephorus Baker et Brink., 1981; Can. J. Zool. 59(6): 950; USNM 61971-5, NMNS 1980.1502a.

d

daflaensis, Perionyx Julka, 1981; Rec. Zool. Surv. India, Occ. Pap. (0)26: 18; ZSIS 129-32.

daminensis, Perionyx Julka, 1981; Rec. Zool. Surv. India, Occ. Pap. (0)26: 20; ZSIS 133.

danangana, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(9): 1322; ZMUM W-227, STIV 20C,1C.

dangi, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(9); 1325; ZMUM W-269.

darvelli, Phallodrilus Erséus, 1984; Asian Mar. Biol. 1: 147; BMNH 1983.67.49-50, NHRS 3255.

davisi, Phallodrilus Erséus, 1984; Proc. Biol. Soc. Wash. 97(4): 822; USNM 96053-5.

decui, Allolobophora Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4: 36; Typus in auctoris collectione.

deficiens, Helodrilus Zicsi, 1985; Acta Zool. Hung. 31(1-3): 282; TIUB Z/10065.

deformis, Fridericia Möll., 1971; Mitt. Zool. Mus. Berlin 47(1): 154; MNHU 10621.

delamarei, Allodero Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4: 26; Typus in auctoris collectione.

delayi, Dero Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4: 28; Typus in auctoris collectione.

denouxi, Tubificoides Shirley et Loden 1982; Estuaries 5(1): 49; USNM 60197-203, LSUM 3086.

densespectinis, Phallodrilus Erséus, 1987; J. Nat. Hist. 21(4): 924; NHRS 3600.

dentatus, Aktedrilus Erséus, 1983; Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. (4), 5(4): 1052; MNHN AS.716-7.

deongangana, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(9): 1325; ZMUM W-238.

desbruyeresi, Bathydrilus Erséus, 1983; Cah. Biol. Mar. 24(2): 137; MNHN AS.689-92.

diazi, Marionina Coates et Erséus, 1985; Zool. Scripta 14(2): 108; USNM 96501-2.

dinarica, Mrvoandriella Mršić, 1987; Scopolia (0)13: 2; Typus in auctoris collectione 3647.

discolor, Peloscolex Snim., 1984; Syst. Evol. Invert. Baykala, p. 3; Typus non designatus.

dissetosus, Chaetogaster Semer., 1985; Baikalian Fauna, Novosibirsk 1: 28; ZIAS 43363.

distinctus, Styloscolex Morev, 1984; Biol. Far Eastern Fresh Waters, Vladivostok, p. 51; FESC 0136, 0141, 0153, 0137, 0135.

dithecae ss. *Glossodrilus uete* Righi, 1988; Pap. Avul. Zool. 36(30): 339; DZSP 1165.

diversisetosus, Chaetogaster Sporka, 1983; Věstn. Česk. Spol. Zool. 47(2): 137; Typus in auctoris collectione.

diversisetosus, Trichodrilus Rodrigues, 1986; Hydrobiologia 139(3): 274; Typus in auctoris colelctione.

diversus, Tectidrilus Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 261; USNM 73977-80.

diverticulatus, Doliodrilus Erséus, 1984; Fauna Saudi Arabia 6: 144; NHRS 3301.

diverticulatus, Mesenchytraeus Piper, Maclean et Chr., 1982; Can. J. Zool. 60(11): 2597; USNM 62091-2.

divitopapillata, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(9): 1321; ZMUM W-219, STIV 18C,1C.

dominicae, Agastrodrilus Lav., 1981; Rév. Ecol. Biol. Sol 18 (2): 254; OECO, BMNH 1981.3.1.4.

dorasque, Glossodrilus Right et Merino, 1987; Rev. Brasil. Biol. 47(4): 546; DZSP 919.

dorsospermatheca, Phallodrilus Davis, 1985; Proc. Biol. Soc. Wash. 98(1): 162; USNM 97233-5.

drimi, Trichodrilus Kara., 1986; Montenegrin Acad. Sci. Arts, (Nat. Hist.), 5: 222; Typus in auctoris collectione.

dudichi, Cernosvitovia Zicsi et Šap., 1982; Acta Zool. Hung. 28(1-2): 181; Typus in auctoris collectione (Šap.).

duhlinskae, Helodrilus Zicsi et Csuzdi, 1986; Opusc. Zool. Budapest 22: 119; TIUB Z/9730.

duplex, Phallodrilus Erséus, 1987; Isr. J. Zool. 33(3): 74; NHRS 3309, HUJI 850004.

duplicoeca, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 822; ZMUM.

durmitorensis, Dendrobaena Mršić, 1988; Biol. Věstn. 36(1): 15; Typus in auctoris collectione 3537.

duttai, Dravida Julka, 1981; Rec. Zool. Surv. India, Occ. Pap. (0)26: 7; ZSIS 119-21.

e

eburneensis, Aspidodrilus Baer, J., 1952; Acta Trop. 9: 365; Typus in auctoris collectione.

ecuadoriensis, Marionina Righi, 1981; Pap. Avul. Zool. 34(22): 236; DZSP 567.

ednae, Polytoreutus Sims, 1982; Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. (Zool.) 43(5): 271; BMNH 1981.6.440-50.

edwardsi, Bathydrilus Erséus, 1984; Asian Mar. Biol. 1: 143; BMNH 1983.67.11-3, NHRS 3253

eliae, Metataxis Righi, 1985; Pap. Avul. Zool. 36(2): 24; DZSP 790.

elongatus, Phallodrilus Erséus, 1986; Monit. Zool. Ital. (N.S.), 21(5): 105; MZUF 225.

eltoni, Amynthas Lee, 1981; Aust. J. Zool. 29(4): 546; SAMA NH.2(S/No. 363).

emete, Eukerria Righi et Guerra, 1985; Bolm. Zool. Univ. S. Paulo 9: 147; DZSP 764-7.

emilianii, Belladrilus Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fauna Environ. 19(1): 20; DZSP 555, 529.

ernesti, Inanidrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 251; USNM 96524-6.

erromangae, Metapheretima Lee, 1981; Aust. J. Zool. 29(4): 553; SAMA NH.37(S/No. 425).

euximius, Isochaetides Semer., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 61; ZIAS 43342.

evertus, Monoplephorus Baker et Brink., 1981; Can. J. Zool. 59(6): 946; USNM 61976-80, NMNS 1980.1501c.

excavatus, Isochaetides Hrabě, 1982; Věstn. Českе. Spol. Zool. 46(3): 175; HOCB 1737.94-5.

exilis, Peloscolex Snim., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 93; LILB.

exilisaria, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(2): 286; ZMUM.

f

falcatus, Peloscolex Snim., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 98; LILB.

falcifer, Inanidrilus Erséus et Baker, 1982; Can. J. Zool. 60(12): 3064; USNM 71521-2.

falcipapillata, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 826; ZMUM.

fasigatus, Heronidrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 106; QMBA 8941-8.

faxatus, Limnodriloides Erséus et Mill., 1988; Proc. Biol. Soc. Wash. 101(1): 11; USNM 101460.

fijiensis, Inanidrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 242; BMNH 1984.14.1-4.

filithecatus, Phallodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(1): 18; QMBA 12553.

fimbriatus, Adelodrilus Erséus, 1983; Hydrobiologia 106(1): 76; USNM 71523-5.

flabellifer, Phallodrilus Erséus, 1984; Proc. Biol. Soc. Wash. 97(4): 818; USNM 96047-9.

flavidus, Mesenchytraeus Mich., 1887; Arch. Mikr. Anat. 30: 372; Typus amissis.

flexipenis, Kopilrok Holm, 1985; Zool. Jb. Syst. 112: 361; NHRS 16/70.eF(1-2).

foliatus, Tubificoides Baker, 1983; Can. J. Zool. 61(6): 1274; NMNS 1982.1131-2, USNM 79838.

fontanus, Eclipidrilus Wassell, 1984; Proc. Biol. Soc. Wash. 97(1): 80; USNM 68641-6, LSUM 3053.

fontebonensis, Glossodrilus Righi, 1988; Pap. Avul. Zool. 36(30): 341; DZSP 1145.

formosus, Bathydrilus Erséus, 1986; Proc. Biol. Soc. Wash. 99(2): 302; USNM 98134-6, FDNR I.31869.

franzi ss. *Eminoscolex steindachneri* Zicsi et Csuzdi, 1986; Acta Zool. Hung. 32(1-2): 198; TIUB AF/97.

fraseri, Tubificoides Brink., 1986; Can. J. Zool. 64(6): 1275; USNM 98836-42.

fulleri, Varichaetadrilus Brink. et Kathman, 1983; Proc. Biol. Soc. Wash. 96(2): 302; USNM 79466-75.

fultoni, Rhyacodrilus Brink., 1982; Rec. Queen Vict. Mus. 78:2; QMVA 394, 397, Typus in auctoris collectione.

fuscus, Limnodriloides Erséus, 1984; Asian Mar. Biol. 1: 166; BMNH 1983.67.25-8, NHRS 3265.

g

galiciensis, Tubificoides Mart.-An. et Giani, 1987; Vie Milieu 37(1): 53; Typus in auctorris collectione.

gavini, Begemius Eaton, 1982; Aust. J. Zool. 30(4): 717; QMBA GH. 197-8, BMNH 1980.46.1-8.

gavrilovi, Chaetogaster Semer., 1985; Biakalian Fauna, Novosibirsk 1: 28; ZIAS 43367.

geniculatus, Phallodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10 (1): 18; QMBA 12552-63.

georgei, Phallodrilus Erséus, 1987; J. Nat. Hist.

21(4): 920; BMNH 1986.5.1-5.

ghilarovi, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 826; ZMUM.

giacobbei, Coralliodrilus Erséus, 1982; Boll. Zool. 49 (3/4): 243; NHRS 3213.

gigantheum ss. *Octolasium lacteum* Mršić, 1983; Biol. Věstn. 31(2): 56; Typus in auctoris collectione.

glaber, Teleuscolex Hrabě, 1982; Věstn. Česke. Spol. Zool. 46(3): 187; HOCB 1753-1, 1973-9.

glacialis, Sinenchytraeus Liang et Hsü, 1979; Acta Zootax. Sin. 4(4): 312; DBUN.

glandulosus, Stylodrilus Giani et Mart.-An., 1984; Ann. Limnol. 20(3): 157; Typus in auctoris collectione.

golyschkinae, Svetlovia Snim., 1985; Zool. Zh. 64(8): 1148; LILB.

golyschkinae, Uncinais Akin., 1984; Zool. Zh. 63(1): 136; ZIAS 45721-2.

gracilisetosus, Nootkadrilus Baker, 1982; Can. J. Zool. 60(10): 2494; NMNS 1982.0551-5, USNM 72999-3001.

graefei, Marionina Kos.-Step., 1983; Mikro. Meers. 0(89): 19; ZMUH OL.13270-1.

graffi ss. *Dendrobaena alpina* Easton, 1983; Earthworm Ecology, p. 478; nom. nov. pro: *Allolobophora rosea lusitana* Graff, 1957 non *Dendrobaena lusitana* Graff, 1957; *vide* N.O., p. 130.

grandiculus, Marcusaedrilus Erséus, 1983; Zool. Scripta 12(1): 29; QMBA GH.850-2.

grandipapillata, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 827; ZMUM.

grandis, Eutrigaster Sims, 1987; J. Nat. Hist. 21(2): 434; BMNH 1986.2.582-7.

grandis ss. *Tubifex bazikalovae* Snim., 1985; Biakalian Fauna, Novosibirsk 1: 39; Typus non designatus.

grandiseta f. *Tubifex tubifex* Rodrigues, 1986; Munibe (Cien. Nat.) 38: 79; Typus in auctoris collectione.

grandisetosus, Chaetogaster Semer., 1985; Biakalian Fauna, Novosibirsk 1: 28; ZIAS 43360.

grandisetosus, Nootkadrilus Baker, 1982; Can. J. Zool. 60(10): 2493; NMNH 1982.0556-8, USNM 72998.

grasslei, Phallodrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(2): 101; USNM 96493-5.

guanivora, Villersia Omo., 1987; Hydrobiologia 115:5; MCZR. (= *Haplolumbriculus insectivorus* Omo., 1958; nom. nud., *vide* N.O., p. 117)

guetare, Dichogaster Righi et Merino, 1987; Rev. Brasil. Biol. 47(4): 540; DZSP 108A-D.

gustavsoni, Inanidrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 245; USNM 96527-31.

h

haitiensis, Dero Dumn., 1986; Bijdr. Dierk. 56(2): 270; ZMUA.

hamatilis, Coralliodrilus Erséus, 1984; Fauna Saudi Arabia 6: 140; NHRS 3298.

hamatus, Nootkadrilus Baker, 1982; Can. J. Zool. 60(10): 2491; NMNS 1982.0545-6, 50, USNM 73003-7.

hanssoni, Olavius Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 266; BMNH 1984.14.13-6.

hastatus, Limnodriloides Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 242; USNM 73955-7.

hellenica, Enchytronia Dumn., 1979; Bull. Acad. Pol. Sci. (Biol.) 27(12): 1041; ZWBK.

heronae, Macquaridriloides Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 105; QMBA 8933-40.

heronensis ss. *Phallodrilus rectisetosus* Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(1): 15; QMBA 12544-51.

heteropora, Microscolex Dyne 1979; Mem. Qd. Mus. 19(3): 373; QMBA 8890, 8932, AMSS 6634-6, BMNH 1978.1.17.

hirsutus, Phallodrilus Erséus, 1986; Proc. Biol. Soc. Wash. 99(2): 298; USNM 98132, FDNR I.31866.

hispidus, Heterodrilus Erséus, 1986; Proc. Biol. Soc. Wash. 99(2): 291; USNM 98130, FDNR I.31857.

hoffbaueri, Marionina Möll., 1971; Mitt. Zool. Mus. Berlin 47(1): 162; ZMHU 10624.

hornensis ss. *Begemius jamiesoni* Easton, 1982; Aust. J. Zool. 30(4): 720; QMBA GH.191-3, BMNH 1980.46.29-39.

hrabetovae, Limnodriloides Erséus, 1987; Boll. Zool. 54(2): 160; NHRS 3606, HOCB 1870-1411, III.

huanaensis, Metaphire Tan et Zhong, 1986; Acta Zootax. Sin. 11(2): 144; HACC.

hubsugulensis, Tubifex Semer., 1972; Biol. Inland Waters 16: 27; Typus non designatus; Typi designati in Semer. et Akin. (1980) Prir. Usloviya Res. Prikhu., p. 123; ZIAS 43337.

hulberti, Diplocardia James, 1988; Proc. Biol. Soc. Wash. 100(2): 300; USNM 101808-9.

hurcanica, Dendrobaena Kvav. et Nikol., 1980;

Izv. Akad. Nauk Gruz SSR (Biol.) 6(5): 440; Typus in auctoris collectione.

i

iberica, Allolobophora Trigo, Mariño et Cosín, 1988; Monit. Zool. Ital. 22(1): 45; DZUS AI 001.

ignotus, Chaetogaster Semer., 1985; Baikalian Fauna, Novosibirsk 1: 28; ZIAS 43362.

igpigpuera, Rhinodrilus Righi, 1982; Rev. Brasil. Biol. 42(1): 111; DZSP 591A-B.

imajimai, Tubificoides Brink., 1985; Can. J. Zool. 63(2): 407; USNM 97299-300.

imperfectus, Olavius Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 255; USNM 96548.

indicus, Tonoscolex Julka, 1981; Rec. Zool. Surv. India, Occ. Pap. 0(26): 29; ZSIS 110-6.

inermis, Giereidrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 127; QMBA 12847-50.

infantiloides, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(2): 284; ZMUM.

ingens, Bathydrilus Erséus, 1986; Proc. Biol. Soc. Wash. 99(2): 300; USNM 98133, FDNR I.31868.

inopinatus, Adelodrilus Erséus et Davis, 1984; Proc. Biol. Soc. Wash. 97(4): 836; USNM 96056-8.

intermedia, Dero (Aulophorus) Loden et Harman, 1982; Freswat. Invertebr. Biol. 1(1): 53; nom. nov pro: *Aulophorus pectinatus* Steph., 1931 nec *Dero pectinatus* Aiyer, 1929, *vide* N.O., p. 153; et nec *Dero intermedia* Cragin, 1887, *vide* N.O., p. 118; thus an unavailable name according to Harman *in litt.* 23 Sep. 83.

intermedius, Chaetogaster Akin., 1984; Zool. Zh. 63(1): 138; ZIAS 45719-20.

intermedius, Tubifex Semer., 1973; Oligochaeta of Transbaikalian Lakes (Dissertation), p. 9; nom. nud.

intricatus, Lumbricillus Fino., 1977; Sborn. Nauch. Rabot, Akad. Nauk SSSR, Zool. Inst. Leningrad, p. 119; ZIAS 1/43336.

irexoconi ss. *Rhyacodrilus abissalis* Snim., 1985; Biakalian Fauna, Novosibirsk 1: 39; Typus non designatus.

irregularis, Marcusaedrilus Erséus, 1983; Zool. Scripta 12(1): 33; QMBA GH. 878-9.

isossimovi, Lamprodrilus Morev, 1982; Zool. Zh. 61(5): 665; FESC 004, 009, 012, 101.

italicus, Helodrilus Zicsi, 1985; Acta Zool. Hung. 31(1-3): 284; TIUB Z/10066.

itunrupi ss. *Monoplephorus rubronives* Fino., 1982; Zool. Zh. 61(1): 8; ZIAS 2/45290-2.

j

jambusraensis, Lamprodrilus Hrabě, 1980; Věstn. Česke. Spol. Zool. 44: 101; HOCB 1928-1-I.

jamiesoni, Begemius Easton, 1982; Aust. J. Zool. 30(4): 719; QMBA GH. 194-6, BMNH 1980.46.16-28.

jamiesoni, Heterodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 120; QMBA 12840-6.

jastrebensis, Dendrobaena Mršić et Šap., 1987; Biol. Věstn. 35(2): 69; Typus in auctoris collectione.

jimi, Belladrilus Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fauna Environ. 19(1): 16; DZSP 527, 553, 530.

juberthiei, Opistocysta Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4: 31; Typus in auctoris collectione.

jucundus, Rhinodrilus Righi, 1985; Bolm. Zool. Univ. S. Paulo 9: 241; DZSP 819.

k

kabakensis, Tonoscolex Julka, 1981; Rec. Zool. Surv. India, Occ. Pap. (0)26: 30; ZSIS 117-8.

kalinga, Fridericia Dash, Nanda et Thambi, 1977; Indian Biol. 10(2): 35; Typus in auctoris collectione.

kamnensis f. *Octolasium complanatum* Bald., 1919; Ann. Mus. Civ. Genova (3), 8: 1; Typus amissus.

kannerae, Diachaeta Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fauna Environ. 19(2): 113; DZSP 536.

kareliensis, Lumbriculus Popch., 1976; Zool. Zh. 55(11): 1620.

kaszabi, Glossodrilus Zicsi, 1988; Acta Zool. Hung. 34(2-3): 314; TIUB AF/366-7.

kattoulasi, Eisenia Zicsi et Michalis, 1981; Acta Zool. Hung. 27(1-2): 254; TIUB T/511.

keenani, Heterodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 117; QMBA 12829-35.

kepo, Dichogaster Righi et Merino, 1987; Rev. Brasil. Biol. 47(4): 540; DZSP 912.

kintrishiana, Allolobophora Kvav., Suladze et Gachava, 1987; Soobshch Akad. Nauk Gruz SSR 127(1): 173-176.

kixo, Quechuona Righi, 1981; Pap. Avul. Zool. 34(22): 238; DZSP 570.

klarae, Phallodrilus Erséus, 1987; J. Nat. Hist. 21(4): 922; NHRS 3598.

klaskisharum, Marionina Coates, 1983; Can. J. Zool. 61(4): 822; NMNS 1982.0774-5, USNM 73893-4.

kolymensis, Lumbriculus Morev, 1982; Zool. Zh. 61(5): 663; FESC 059, 053.
kontrimavichusi, Mesenchytraeus Piper, Maclean et Chr., 1982; Can. J. Zool. 60(11): 2598; USNM 62093-5.
kosswigi f. *Eophila atheca* Omo., 1952; Ann. Mus. Univ. Napoli 4(2): 10.
kozlofi, Tubificoides Baker, 1983; Can. J. Zool. 61(6): 1271; USNM 79833-5, NMNS 1982.1126-7.
knoellneri, Aktedrilus Erséus, 1987; Stygologia 3(2): 114; NMNS 1986.0094-5.
kurilensis ss. *Rhizodrilus pacificus* Fino., 1982; Zool. Zh. 61(1): 14; ZIAS 1/45301-4.

l

labeosa, Bacescuella Baker et Erséus, 1982; Can. J. Zool. 60(8): 1951; NMNS 1981.688-91, USNM 70702-4.
lacertosus, Heterodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 116; MNHN AS.421-7.
landeszi, Glossodrilus Zicsi, 1988; Acta Zool. Hung. 34 (2-3): 316; TIUB AF/356-8.
lanzhouensis ss. *Pheretima tschiliensis* Feng, 1984; Zool. Res. 5(1): 47; Typus in auctoris collectione.
latens, Peloscolex Dumn., 1983; Bull. Acad. Pol. Sci. (Biol.) (II), 29(9-10): 409; ZBWK.
latus, Olavius Erséus, 1986; Proc. Biol. Soc. Wash. 99(2): 307; USNM 98139.
levis, Grania Coates et Erséus, 1985; Zool. Scripta 14(2): 111; USNM 96509-11.
libanus, Neoaulodrilus Giani, Mart.-An., Mou. et Dia, 1982; Ann. Limnol. 18(2): 179; Typus in auctoris collectione.
lignophilia, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 822; ZMUM.
limpida, Marionina Shur., 1979; Enchytraeids Far-East Seas, p. 80; IMBV 16016.
litoralis, Randiella Erséus et Shrehlow, 1986; Zool. Scripta 15(1): 57; USNM 98594-8.
litoralis ss. *Chaetogaster diaphanus* Semer., 1985; Baikalian Fauna, Novosibirsk 1: 28; ZIAS 43358.
litoreus, Bathydrilus Baker, 1983; Can. J. Zool. 31(9): 2162; NMNS 1983.0206-9, USNM 80914-6.
ljungstromi, Perolofius Righi et Nemeth, 1983; Pap. Avul. Zool . 35(8): 107; DZSP 641.
lobatus, Phallodrilus Erséus, 1983; Cah. Biol. Mar. 24(2): 133; USNM 72983.
lockerbiensis, Begemius Easton, 1982; Aust. J. Zool. 30(4): 720; QMBA GH.186-90, BMNH 1980.46.40-3.
loebli, Fitzingeria Zicsi, 1985; Rev. Suisse Zool. 92(2): 330; TIUB NO/240, Z/7507.
loisae, Olavius Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 265; AMSS 198547-50.
loksai, Onoreodrilus Zisci, 1988; Acta Zool. Hung. 34(1): 61; TIUB AF/390, 259.
longemeri, Pseudochaetogaster Lafont, 1981; Bull. Soc. Linn. Lyon 50(1): 27; LHBF.
longiatriata, Tatriella Popch., 1975; Zool. Zh. 54(2): 295; Typus non designatus.
longiatriatus, Bathydrilus Erséus, 1983; Cah. Biol. Mar. 24(2): 143; USNM 72992.
longicapillatus, Psammoryctides Mart.-An. et Giani, 1983; Bull. Soc. Nat. Hist., Toulouse 119(1): 21; Typus in auctoris collectione.
longiductus, Coralliodrilus Erséus, 1983; Proc. Biol. Soc. Wash. 96(2): 273; USNM 74635-9.
longiprostatus, Parakaketio Erséus, 1982; Zool. Scripta 11(3): 195; USNM 67038-40.
longitubularis, Aktedrilus Fino. et Shur., 1980; Littoral Plankton, p. 65; ZIAS 43768-9.
lozniciana, Alpodinariella Mršić, 1987; Scopolia (0)13: 3; Typus in auctoris collectione 3887.
luteolus, Marcusaedrilus Erséus, 1983; Zool. Scripta 12(1): 27; USNM 73993-9.

m

maccaini, Heterodrilus Erséus, 1984; Fauna Saudi Arabia 6: 133; NHRS 3294-5.
macedonicus, Trichodrilus Kara., 1986; Montenegrin Acad. Sci. Arts, (Nat. Sci.), 5: 218; Typus in auctoris collectione.
macer, Olavius Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 259; USNM 96549.
macmasterae, Phallodrius Erséus, 1986; Sarsia 71: 7; USNM 98777-8.
macnabi, Phagodrilus McK-F., 1988; Can. J. Zool. 66(10): 2305; Typus in auctoris collectione.
macroprostatus, Bathydrilus Erséus, 1986; Proc. Biol. Soc. Wash. 99(2): 303; USNM 98137, FDNR I.31870.
maculatiformis, Fridericia Farkas, 1972; Ann. Univ. Sci. Budapest (Biol.) 14: 203; TIUB F/2, P/5.
maculatus, Rhyacodrilus Kara, 1983; Biol. Věstn. 31(2): 29; Typus in auctoris collectione .

magelensis, Antipodrilus Brink., 1984; Proc. Biol. Soc. Wash. 97(1): 142; USNM 80692-700.

magnodiverticulata, Phertima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(2): 287; ZMUM.

mahunkai, Holoscolex Zicsi et Csuzdi, 1987; Acta Zool. Hung. 33(1/2): 270; TIUB AF/246, 221.

mairaro, Glossodrilus Righi, 1982; Rev. Brasil. Zool. 1(1): 56; DZSP 697A-B.

maiusculus, Heterodrilus Erséus, 1988; Fauna Saudi Arabia 9: 20; NHRS 3758.

majusculata, Svetlovia Snim., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 87; LILB.

makusi, Hemienchytraeus Righi, 1988; Pap. Avul. Zool. 36(27): 318; DZSP 1096A-K.

malevici, Rhynchelmoides Soko., 1983; Sb. Trud. Gos. Zool. Muz. 20: 88; ZMUM OL.1256.

mamissonica, Dendrobaena Kvav., 1984; Soobsch. Akad. Nauk Gruz SSR 114(2): 421; IZGR, Typus in auctoris collectione.

mammoporophorata, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 825; ZMUM.

manae, Inanidrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 252; BMNH 1984.14.5-8.

mandauaka, Andiorrhinus Righi et Nemeth, 1983; Pap. Avul. Zool. 35(8): 94; DZSP 605-6, 609-14.

manifae, Olavius Erséus, 1985; Fauna Saudi Arabia 7: 60; NHRS 3340 (part).

manus Potamothrix Fino., 1976; Zool. Zh. 55(10): 1565; Typus non designatus.

marabora, Glossodrilus Righi, 1984; Pap. Avul. Zool. 35(22): 248; DZSP 648.

maracaensis, Pontoscolex Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fauna Environ. 19(3): 165; DZSP 676A-B, 675A-B, 677.

marcusae, Rhinodrilus Righi, 1985; Bolm. Zool. Univ. S. Paulo 9: 244; DZSP 821A-C.

marcuzzii, Eophila Omo., 1952; Arch. Zool. It. 37: 44; Typus non designatus.

marenzelleri f. *Octolasium mima* Mich., 1910; Ann. Mus. St.-Pétersb. 15: 1; Typus amissus.

marinceki, Octodriloides Mršić, 1987; Biol. Věstn. 35(2): 91; Typus in auctoris collectione 2110.

martiniquensis, Aktedrilus Erséus, 1983; Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. (4), 5(4): 1054; MNHN AS.718-20.

maslinicensis, Bohadschia Hrabě, 1971; Scr. Fac. Sci. Nat. Univ. Brno (Biol.) 1: 220; HOCB 1842-1-I.

matogrossensis, Glossoscolex Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fauna Environ. 19(2): 114; DZSP 470-2.

mauriliae, Hemienchytraeus Righi, 1981; Pap. Avul. Zool. 34(22): 235; DZSP 568, 566.

maya, Lavellodrilus Fragoso, 1988; Acta Zool. Mex. (n.s.), 25: 12; IEMC FA10.

medius, Bathydrilus Erséus, 1983; Cah. Biol. Mar. 24(2): 140; USNM 72986-7.

meroandricus, Octodrilus Mršić, 1985; Scopolia (0)8: 4; MHNS 3351-2.

messanensis, Phallodrilus Erséus, 1987; J. Nat. Hist. 21(4): 923; NHRS 3599.

metohiensis, Trichodrilus Kara., 1986; Montenegrin Acad. Sci. Arts, (Nat. Sci.), 5: 220; Typus in auctoris collectione.

mexicanus, Inanidrilus Erséus et Baker, 1982; Can. J. Zool. 60(12): 3064; USNM 71519-20.

michaelseni ss. *Dendrobaena semitica* Easton, 1983; Earthworm Ecology, p. 479; nom. nov. pro: *Dendrobaena semitica* var. *kervillei* Mich., 1926 non *Eisenia veneta kervillei* Mich., 1926 (= *Dendrobaena veneta kervillei*); *vide* N.O., pp. 122-3.

mingua, Diachaeta Righi et Nemeth, 1983; Pap. Avul. Zool. 35(8): 104; DZSP 634-6.

minisetosus, Heterodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 113; USNM 60613-5.

minor, Enchytronia Möll., 1971; Mitt. Zool. Mus. Berlin 47(1): 142; ZMUH OL. 10620.

minor ss. *Fimoscolex angai* Zicsi et Csuzdi, 1987; Acta Zool. Hung. 33(1/2): 272; TIUB AF/216, 220.

minore f. *Octolasium mima* Omo., 1952; *Octolasion*; Arch. Zool. It. 37: 47; Typus non designatus.

minusculus, Marcusaedrilus Erséus, 1983; Zool. Scripta 12(1): 30; QMBA GH. 853-62.

minuta, Randiella Erséus et Strehlow, 1986; Zool. Scripta 15(1): 58; MNHN AZ.52-3.

minutissimus, Phallodrilus Erséus, 1987; J. Nat. Hist. 21(4): 918; TMTN TO.0286.

minyoni, Plutellus Dyne, 1981; Proc. Linn. Soc. N.S.W. 105(2): 100; AMSS 6647.

miranda, Kozovetta Hrabě, 1982; Věstn. Českе. Spol. Zool. 46(3): 189; HOCB 1724-1, 1737-102.

mirandus, Tubifex Snim., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 90; LILB.

moleti, Monopylephorus Brink. et Marchese, 1987; Can. J. Zool. 65(12): 3158; USNM 102739-41.

monnioti, Phallodrilus Erséus, 1987; J. Nat. Hist. 21(4): 926; MNHN UB.565-6.
monoporus, Polytoreutus Sims, 1982; Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. (Zool.) 43(5): 296; BMNH 1981.6.1209-10.
montecyanensis, Eutrigaster Sims, 1987; J. Nat. Hist. 21(2): 435; BMNH 1986.2.593-6.
montenegrina, Dendrobaena Mršić, 1988; Biol. Věstn. 36(1): 19; Typus in auctoris collectione 3026.
morenoe, Allolobophora Diaz, Calvin et Mato, 1985; Megadrilogica 4(5): 131; ZDUS AM.001.
mortoni, Aktedrilus Erséus, 1984; Asian Mar. Biol. 1: 151; BMNH 1983.67.1-4, NHRS 3257.
motei, Tubificoides Brink., 1986; Can. J. Zool. 64(6): 1274; USNM 98843-51.
moubayedi, Epirodrilus Gaini et Mart.-An., 1983; Ann. Limnol. 19(2): 87; Typus in auctoris collectione.
mucu, Eukerria Righi, 1988; Rev. Bras. Biol. 48(1): 121; DZSP 1053A-B, 1059.
multisetosus, Chaetogaster Semer., 1985; Biakalian Fauna, Novosibirsk 1: 28; ZIAS 43366.
multitheca, Randiella Erséus et Strehlow, 1986; Zool. Scripta 15(1): 55; USNM 98589-93.

n

navarrensis, Haplotaxis Delay, 1973; Annls. Spéléol. 28(3): 405; Typus non designatus.
navarrensis, Scherotheca Lainez et Jordana, 1983; Megadrilogica 4(4): 90; ZMUN BC.44.
necopinatus, Tubifex Snim., 1985; Biakalian Fauna, Novosibirsk 1: 39; Typus non designatus.
neglecta, Polypheretima Easton, 1984; N.Z.J. Zool. 11: 116; BMNH 1978.17.11.
negreai, Allolobophora Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4: 35; Typus in auctoris collectione.
nidarosiensis, Phallodrilus Erséus, 1987; J. Nat. Hist. 21(4): 919; TMTN TO.0186.
nielseni, Fridericia Möll., 1971; Mitt. Zool. Mus. Berlin 47(1): 156; ZMUH OL.10622; non Dash, 1972.
nielseni, Fridericia Dash, 1972; Ann. Zool. Fenn. 9(1): 15; NMNS 1900.2919; vide *F. vancouverensis* Dash, 1983.
nitens, Tubipenifer Semer., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 83; ZIAS 43354.
nogueirai, Pontoscolex Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fauna Environ. 19(3): 169; DZSP 656A-B, 653A-B, 654.
notabilis, Bathydrilus Erséus et Mill., 1988; Bull. Mar. Sci. 42(2): 292; USNM 101458-9.
notatus, Plutellus Dyne, 1981; Proc. Linn. Soc. N.S.W. 105(2): 102; AMSS 6648, QMBA 8914-5.
novikovae, Lamprodilus Hrabě, 1982; Věstn. Česke. Spol. Zool. 46(3): 186; HOCB 1874-1.
nunezi, Pristina Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4:22; Typus in auctoris collectione.

o

oblongata, Dero Grimm, R., 1985; Mitt. Hamb. Zool. Mus. Inst. 82: 105; AMSA, ZMUH.
occidentalis, Heterodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 121; USNM 60606-10.
oceanicus, Ainudrilus Fino., 1982; Zool. Zh. 61(8): 1255; ZIAS 45672-4.
ochotensis, Lumbricillus Shur., 1979; Enchytraeids Far-East Seas, p. 77; IMBV 16019.
oligosetosa, Marionina Kos.-Step., 1983; Mikro. Meers. 0(89): 17; ZMUH OL.13268-9.
oliveirae, Glossodrilus Righi, 1982; Rev. Brasil. Zool. 1(1): 59; DZSP 694A-B.
omodeoi, Octodrilus Zicsi, 1981; Opusc. Zool. Budapest 17-18: 164; MSNV 271, 316, 331, TIUB Z/8662.
ophthalmopapillata, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 823; ZMUM.
opisthoductus, Proctodrilus Zicsi, 1985; Acta Zool. Hung. 31(1-3): 285; TIUB Z/5569.
oregonensis, Aktedrilus Strehlow, 1982; Can. J. Zool. 60(4): 593; USNM 68723-4.
orghidani, Allolobophora Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4: 34; Typus in auctoris collectione.
orghidani, Opistocysta Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4: 30; Typus in auctoris collectione.
orghidani, Pristina Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4: 23; Typus in auctoris collectione.
orientalis ss. *Monopylephorus irroratus* Fino., 1982; Zool. Zh. 61(1): 10; ZIAS 1/45293-4.
orientaloides ss. *Dendrobaena alpina* Zicsi, 1985;

Rev. Suisse Zool. 92(2): 326; TIUB Z/6920, Z/6904.

ortonae, Glossodrilus Righi, 1988; Pap. Avul. Zool. 36(30): 342; DZSP 1156A-B.

osellai, Allolobophora Zicsi, 1981; Opusc. Zool. Budapest 17-18: 177; MSNV 433, 432, TIUB Z/8962.

oviatriatus, Coralliodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(1): 26; QMBA 12537-43.

P

pacifica, Grania Shur., 1979; Enchytraeids Far-East Seas, p. 84; IMBV 16017.

pacifica, Varichaeta Brink., 1981; Proc. Biol. Soc. Wash. 94(4): 1051; USNM 64728-35.

palacoleus, Tubificoides Baker, 1983; Can. J. Zool. 61(6): 1277; NMNS 1982.1135-40.

pan, Glossodrilus Righi, 1984; Stud. Trop. Andean Ecosystems 2: 465; ICNC An.012.

pannoniella, Aporrectodea Mršić, 1987; Scopolia (0)13: 6; Typus in auctoris collectione 3817.

paolettii, Glossodrilus Righi, 1984; Pap. Avul. Zool. 35(22): 251; DZSP 649.

papillatus, Krenedrilus Dumn., 1983; Bijdr. Dierk. 35(2): 258; ZMUA.

papillatus, Polytoreutus Sims, 1982; Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. (Zool.) 43(5): 277; BMNH 1981.7.1-4.

papillatus ss. *Martiodrilus ecuadoriensis* Righi et Römbke, 1987; Rev. Brasil. Biol. 47(4): 526; DZSP 894A-D.

papukiana, Aporrectodea Mršić, 1987; Scopolia (0)13: 5; Typus in auctoris collectione 3818.

papukiana, Dendrobaena Mršić, 1987; Biol. Věstn. 36(1): 16; Typus in auctoris collectione 3808.

paradentatus, Aktedrilus Erséus, 1984; Fauna Saudi Arabia 6: 139; NHRS 3297.

paradoxus, Peloscolex Snim., 1984; Syst. Evol. Invert. Baykala, p. 9; Typus non designatus.

parahastatus, Limnodriloides Erséus, 1984; Fauna Saudi Arabia 6: 147; NHRS 3304.

paranemoralis, Fridericia Farkas, 1982; Acta Zool. Hung. 28(1-2): 31; TIUB F/6, P/9.

paraolchonensis, Rhynchelmis Giani et Mart.-An., 1984; Ann. Limnol. 20(3): 157; Typus in auctoris collectione.

parapectinatus, Tubificoides Brink., 1985; Can. J. Zool. 63(2): 406; USNM 97301-5.

parviductus, Tubificoides Helg. et Erséus, 1987; Sarsia 72: 164; USNM 99049-53.

parvigenitalis, Coralliodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(1): 27; QMBA 12532-6.

parviseta, Cernosvitoviella Gadz., 1974; Bull. Acad. Pol. Sci. (Biol.) (2), 22(6): 403; ZBWK.

parvulus, Aktedrilus Erséus, 1987; Stygologia 3(2): 109; USNM 99984-7.

parvus, Lavellodrilus Fragoso, 1988; Acta Zool. Mex. (n.s.), 25: 17; IEMC FA52.

parvus ss. *Tubifex montanus* Giani, Mart.-An. et Brink., 1984; Bull. Soc. Hist. Nat., Toulouse 120: 17; Typus in auctoris collectione.

paucichaeta, Aulodrilus Brink. et Barbour, 1985; Proc. Biol. Soc. Wash. 98(4): 931; USNM 98228.

paucifascis, Heterodrilus Mill., 1987; Proc. Biol. Soc. Wash. 100(3): 481; USNM 101443-5.

paucipilifer, Lophochaeta Holm., 1985; Zool. Jb. Syst. 112: 361; NHRS 20/70.dE (1-10).

paucus, Chaetogaster Semer., 1985; Baikalian Fauna, Novosibirsk 1: 28; ZIAS 43359.

pauliani, Eminoscolex Zicsi et Csudzi, 1986; Acta Zool. Hung. 32(3/4): 387; TIUB AF/178, AF/43.

pectinata f. *Nais andina* Mart.-An. et Giani, 1986; Oecol. Acquat. 8: 110; Typus in auctoris collectione.

pellucidus, Olavius Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 258; USNM 96550-3.

penichaetifera, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(9): 1323; ZMUM W-204, STIV 13C, 14A.

penicraspedifer, Tubifex Semer., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 70; ZIAS 43347.

pentcheffi, Heterodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 121; USNM 60601-5.

perelae, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 827; ZMUM.

periglandulata, Hrabeiella Pizl et Chal., 1984; Věstn. Ceske. Spol. Zool. 48: 291; UKEB 1981/1.

perkinsi, Heterodrilus Erséus, 1986; Proc. Biol. Soc. Wash. 99(2): 294; USNM 98131, FDNR I.31860-1.

pescei, Peloscolex Dumn., 1981; Bull. Acad. Pol. Sci. (Biol.), 28(10-11): 663; ZBWK.

petrerei, Urobenus Righi, 1985; Bolm. Zool. Univ. S. Paulo 9: 250; DZSP 811.

phreaticola, Rhizodrilus Juget, 1987; Hydrobiologia 155: 111; Typus in auctoris collectione.

pictoni, Limnodriloides Erséus, 1984; Asian Mar. Biol. 1: 165; BMNH 1983.67.29-31, NHRS 3264.

piger, Duridrilus Erséus, 1984; Asian Mar. Biol. 1: 154-5; BMNH 1983.67.17-20, NHRS 3259.

pigy, Anteoides Righi, 1982; Rev. Brasil. Biol. 42(1): 109; DZSP 593-5.

pilatus, Adelodrilus Erséus et Davis, 1984; Proc. Biol. Soc. Wash. 97(4): 840; USNM 96062-4.

pilicrepus, Bacescuella Erséus, 1984; Asian Mar. Biol. 1: 153; BMNH 1983.67.8-10, NHRS 3258.

piltuni, Spirosperma Fino., 1985; Benthos Sakhalin Shelf, p. 72; ZIAS 1/45727.

pinguis, Phallodrilus Erséus, 1983; Cah. Biol. Mar. 24(2): 129; MNHN AS.699-700.

pinnigera, Lymphachaeta Snim., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 86; LILB.

pipi, Bribri Righi, 1984; Stud. Trop. Andean Ecosystems 2: 462; ICNC An.006.

plantopapillata, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 819; ZMUM.

plantoporophorata, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(2): 287; ZMUM.

planumfluvialis, Diplotrema Dyne, 1987; Beagle 4(1): 1; NTMD Wo 1-5.

platycorpa, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 821: ZMUM.

platys, Enchytraeus Semer., 1972; Biol. Inland Waters 16: 28; Typus non designatus; Typi designati in Semer. et Akin. (1980) Prir. Usloviya Res. Prikhu., p. 138; ZIAS 43339.

plumatomusculata, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 829; ZMUM.

pocaju, Belladrilus Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fauna Environ. 19(1): 19; DZSP 522-3, 545.

pola ss. *Glossodrilus tocantinensis* Righi, 1984; Bolm. Zool. Univ. S. Paulo 8: 205; DZSP 731-2.

polychaetifera, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(9): 1317; ZMUM W-210, STIV 7A.

popi, Fridericia Botea, 1976; Trav. Inst. Spéol. E. Racovitza 15: 84; Typus in auctoris collectione.

poseidonicus, Clitelloides Fino., 1985; Benthos Sakhalin Shelf, p. 72; ZIAS 1/45723.

potatiensis, Ilyodriloides Soko., 1983; Sb. Trud. Gos. Zool. Muz. 20: 61; ZMUM OL.1257.

pranzoi, Tectidrilus Erséus, 1987; Boll. Zool. 54(2): 162; NHRS 3607.

proboscidea, Homochaeta Grimm, R., 1985; Mitt. Hamb. Zool. Mus. Inst. 82; 103; ZMUH.

propinquus, Olavius Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 257; BMNH 1984.14.9-12.

pseudoapectinatus, Tubificoides Brink., 1985; Can. J. Zool. 63(2): 402; USNM 97306-10.

pseudorrosea, Dendrobaena Moreno, Jesus et Cosín, 1982; Megadrilogica 4(1-2): 3; UCME, TIUB, OECO.

pseudosulcatus, Buettneriodrilus Zicsi et Csuzdi, 1986; Acta Zool. Hung. 32(3/4): 394; TIUB AF/141-2.

puccinellia, Marionina Kos.-Step., 1985; Dissertation University Göttingen, p. 1; Typus in auctoris collectione; nom. nud.

puertoricensis, Doliodrilus Erséus et Mill., 1988; Proc. Biol. Soc. Wash. 101(1): 12; USNM 101462-8.

pulvillatus, Polytoreutus Sims, 1982; Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. (Zool.) 43(5): 274; BMNH 1981.6.1366.

q

quadrisetis, Atlantidrilus Erséus, 1982; Sarsia 67(1): 44; USNM 68654-5.

quadrithecatus, Heterodriloides Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 125; USNM 60617-9.

quadrithecatus, Randidrilus Coates et Erséus, 1985; Zool. Scripta 14(2): 106; USNM 96498-500.

queenslandicus ss. *Clitellio arenicolus* Jamie., 1977; J. Linn. Soc. 61(4): 332; QMBA G8834-41, BMNH 1976.1.5-10.

r

racovitzai, Pristina Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4: 21; Typus in auctoris collectione.

raptisae, Homochaeta Chap., 1981; Proc. Biol. Soc. Wash. 94(2): 455; BMNH 1980.47.1-3. NMNS 1980.1527-8.

raveni, Begemius Easton, 1982; Aust. J. Zool. 30(4): 723; QMBA GH.199-200, BMNH 1980.46.112-20.

reducata, Fridericia Farkas, 1974; Acta Zool. Hung. 20(1-2): 29; TIUB F/5, P/8.

reducta, Grania Coates et Erséus, 1985; Zool.

Scripta 14(2): 110; USNM 96512-3.

renatae, Fridericia Möll., 1971; Mitt. Zool. Mus. Berlin 47(1): 157; ZMUH OL.10623.

renaudae, Inanidrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 253; MNHN AT.395.

rendsinata, Fridericia Farkas, 1972; Ann. Univ., Sci. Budapest (Biol.) 14: 207; TIUB F/4, P/7.

richikensis, Plutellus Julka, 1981; Rec. Zool. Surv. India, Occ. Pap. (0)26: 12; ZSIS 92-8.

riparius, Lavellodrilus Fragoso, 1988; Acta Zool. Mex. (n.s.), 25: 6; IEMC FA1.

riparius, Phallodrilus Giani et Mart.-An., 1981; Ann. Limnol. 17(3): 202; Typus in auctoris collectione.

rohdei, Phallodrilus Jamie., 1977; J. Linn. Soc. 61(4): 342; QMBA G8857-62, BMNH 1976.1.20.

roraimensis, Pontoscolex Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fanua Environ. 19(3): 173; DZSP 680A-B, 684-8.

rostratus, Phallodrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(2): 103; USNM 96496-7.

rostrifera, Amphichaeta Akin., 1984; Zool. Zh. 63(1): 137; ZIAS 45717-8.

rotundirostris, Pristina Grimm, R., 1985; Mitt. Hamb. Zool. Mus. Inst. 82: 107; ZMUH.

rubicundus, Limnodriloides Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 226; USNM 73937-40, IRCM 51.006-7.

ruffoi, Octodrilus Zicsi, 1981; Opusc. Zool. Budapest 17-18: 166; MSNV 356; TIUB Z/8688.

rugosa, Diplocardia James, 1988; Proc. Biol. Soc. Wash. 100(2):304; USNM 101810-1.

rupertensis, Lumbricillus Coates, 1981; Can. J. Zool. 59(7): 1308; NMNS 1980.236-7.

s

sabanillica, Pristina Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R. Cuba 4: 22; Typus in auctoris collectione.

sacculatus, Marcusaedrilus Erséus, 1983; Zool. Scripta 12(1): 32; QMBA GH.874-7.

sagavanirktoki, Kopilrok Holm., 1985; Zool. Jb. Syst. 112: 362; NHRS 2/69.D(1-4).

sandersi, Bathydrilus Erséus, 1983; Cah. Biol. Mar. 24(2): 139; USNM 72984-5.

sapitus, Lumbricillus Shur., 1979; Enchytraeids Far-East Seas, p.79; IMBV 16015.

sapharov, Allolobophora Easton, 1983; Earthworm Ecology, p. 476; nom. nov. pro: *Allolobophora zicsi* Šap., 1975 Junior synonym pro: *Allolobophora orahovacensis* Reyn. et Cook, 1976, N.O., p. 148. (corr. lapsus pro *sapharovi*).

sardus, Aktedrilus Erséus, 1987; Stygologia 3(2): 116; NHRS 3608.

saxosus, Clitellio Fino., 1985; Benthos Sakhalin Shelf, p. 72; ZIAS 1/45724.

scalprum, Inanidrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 247; USNM 96532-4.

scandinavicus, Limnodriloides Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 234; ZMUB 62085-7, NHRS 3199.

schizodentata ss. *Vejdovskyella intermedia* Semer., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 60; ZIAS 43341.

schweigeri, Bimastos Zicsi, 1981; Acta Zool. Hung. 27(3-4): 434; WNHM NO. 239, 273, TIUB Z/9501.

scirpiculus, Phallodrilus Erséus, 1984; Fauna Saudi Arabia 6: 137; NHRS 3296.

scitus, Heterodrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(2): 117; QMBA 12826-8.

scoticus, Tubificoides Brink., 1985; Can. J. Zool. 63(2): 404; BMNH 1984.15.1-11.

segonzaci, Phallodrilus Erséus, 1986; Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. (4), 8(A): 568; MNHN UB.551-2.

seidlae, Eminoscolex Zicsi et Csuzdi, 1986; Acta Zool. Hung. 32(1-2): 193; TIUB AF/93.

senex, Rhinodrilus Righi, 1984; Pap. Avul. Zool. 35(22): 244; DZSP 644.

serbica ss. *Allolobophora robusta* Kara., 1983; Zborn. Drugi Simp. Fauni SR Srbije, p. 51; Typus in auctoris collectione.

sergei, Metapheretima Easton, 1984; N.Z.J. Zool. 11: 117; ZMUM, BMNH 1982.4.257.

sexpapillatus, Rhododrilus Dyne, 1980; N.Z.J. Zool. 7(4): 505; DMNZ 611.

sexpunctatus, Buettn. iodrilus Zicsi et Csuzdi, 1986; Acta Zool. Hung. 32(3/4): 397; TIUB AF/122.

shurovae, Tubificoides Fino., 1985; Benthos Sakhjalin Shelf, p. 72; ZIAS 1/45726.

sibirica, Eisenia Perel et Graph., 1984; Zool. Zh. 63(4): 611; ZMUM.

sibirica, Rhyacodrilus Semer., 1971; Biol. Inland Waters 11: 38; IBCW.

sibitanus ss. *Buettneriodrilus bicaliculatus* Zicsi et Csuzdi, 1986; Acta Zool. Hung. 32(3/4): 400; TIUB AF/105, 207, 108.

silicata, Cernosvitovia Mršić et Šap., 1987; Biol. Věstn. 35(2): 71; Typus in auctoris collection 3697.

similis, Nais Semer., 1984; Izv. Sib. Otd. Akad. Nauk 6(1): 72; ZIAS 43356.

simplex ss. *Allolobophora corsicana* Zicsi, 1981; Opusc. Zool. Budapest 17-18: 177; MSNV 405, 391, 398, TIUB Z/8696-7.

sinensis, Aktedrilus Erséus, 1984; Asian Mar. Biol. 1: 149; BMNH 1983.67.5-7, NHRS 3256.

sineporis f. *Eiseniella balcanica* Omo., 1952; *Allolobophora*; Arch. Zool. It. 37: 31.

sladeni, Amynthas Lee, 1981; Aust. J. Zool. 29(4): 547; SAMA NH.69(S/No. 258).

socialis, Diplotrema Dyne, 1987; Beagle 4(1): 4; NTMD Wo 6,7.

socsonensis, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(2): 286; ZMUM.

sokolskajae, Rhyacodrilus Semer., 1971; Biol. Inland Waters 10: 31; IBCW.

solitarius, Tubifex Semer., 1972; Biol. Inland Waters 13: 17; IBCW.

solzanicus, Styloscolex Hrabě, 1982; Věstn. České. Spol. Zool. 46(3): 191; HOCB 1724.3-6, 1737.102, 1759.4, 6, 11.

speciosa, Eophila Mršić et Šap., 1987; Biol. Věstn. 35(2): 69; Typus in auctoris collectione 3704.

speluncaeus, Cookidrilus Rodrigues et Giani, 1987; Bull. Soc. Hist. Nat., Toulouse 123: 45; Typus in auctoris collectione.

spermatochaeta, Rhynchelmis Semer., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 76; ZIAS 43352.

speroi, Inanidrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 241; USNM 96535-8.

sphaeropenis, Aktedrilus Erséus et Kos.-Step., 1982; Zool. Anz. 209(1/2): 93; ZMUH OL. 13252-4.

sphaerothecus, Limnodriloides Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 223; USNM 73934-6.

squalidus, Tectidrilus Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 253; USNM 73965-9, IRCM 51.008.

statutus, Coralliodrilus Erséus, 1982; Boll. Zool. 49(3/4): 245; NHRS 3214-5.

sterreri, Lumbricillus Lass. et Erséus, 1976; Cah. Biol. Mar. 17: 453; MNHN 193-7.

stilus, Phallodrilus Erséus, 1986; Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. (4), 8(A): 569; MNHN UB.553-5.

stocki, Spirospermoides Dumn., 1983; Bijdr. Dierk. 52(2): 256; ZMUA, ZBWK.

stolci, Nais Hrabě, 1981; Acta Univ. Carol. (Biol., 1979), p. 118; HOCB 989-1.

subachaeta, Marionina Shur., 1979; Enchytraeids Far-East Seas, p. 82; IMBV 16018.

subterrestris, Nicodrilus Lainez et Jordana, 1983; Megadrilogica 4(4): 89; ZMUN F.1.

sulcata, Drawida Zhong, 1986; Acta Zootax. Sin. 11(1): 28; DBSU.

sulcatus, Buettneriodrilus Zicsi et Csuzdi, 1986; Acta Zool. Hung. 32(3/4): 391; TIUB AF/206, AF/128.

superiovasatus, Bathydrilus Erséus, 1981; Zool. Scripta 10(1): 23; QMBA 12528-31.

svetae, Mesenchytraeus Piper, Maclean et Chr., 1982; Can. J. Zool. 60(11): 2600; USNM 62096-8.

swedmarki, Marionina Lass. et Erséus, 1976; Cah. Biol. Mar. 17: 456; MNHN 198-201.

swirencoides, Tubificoides Brink., 1985; Can. J. Zool. 63(2): 403; BMNH 1984.15.12-21.

syracussa, Fridericia Dash et Mitchell, 1981; Rév. Ecol. Biol. Sol 18(2): 259; USNM, MCZH.

t

taisa, Eukerria Righi, 1983; Acta Amaz. 13(5/6): 927; DZSP 710.

taksingensis, Plutellus Julka, 1981; Rec. Zool. Surv. India, Occ. Pap. (0)26: 14; ZSIS 99-109.

tamarae, Polypheretima Easton, 1984; N.Z.J. Zool. 11: 126; ZMUM, BMNH 1982. 4.298-303.

tantulus, Olavius Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 261; USNM 96545.

tardus, Duridrilus Erséus, 1983; Sarsia 68: 29; USNM 75977-81.

tarutensis, Limnodriloides Erséus, 1986; Fauna Saudi Arabia 8: 3; NHRS 3605.

tatijanae, Nais Semer., 1984; Izv. Sib. Otd. Akad. Nauk 6(1): 73; ZIAS 43357.

tauricus, Rhyacodrilus Demb., 1976; Zool. Zh. 55(11): 1720; Typus non designatus.

tchadensis, Aulodrilus Lauzanne, 1968; Cah. Off. Rech. Sci. Tech. Outre-Mer, (Hydrobiol.), 11(1): 102; Typus in auctoris collectione.

tectus, Duridrilus Erséus, 1984; Fauna Saudi Arabia 6: 141; NHRS 3299-3300.

tempestatis, Phallodrilus Baker, 1981; Can. J. Zool. 59(8): 1475; NMNS 1981.19-21, USNM 64136.

tendens, Tubipenifer Semer., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 81; ZIAS 43353.

tener, Doliodrilus Erséus, 1984; Asian Mar. Biol. 1: 159; BMNH 1983.67.14-6, NHRS 3260.

tenerifana var. *Allolobophora mobii* Cogn., 1931; Arch. Zool. Ital. 15: 390; nunc *moebii*.

teniculus, Limnodriloides Erséus, 1984; Asian Mar. Biol. 1: 162; BMNH 1983.67.32-3, NHRS 3262.

tenuiductus, Limnodriloides Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 247; QMBA GH.839-43.

tetraporophorus, Lumbriculus Popch., 1976; Zool. Zh. 55(11): 1622; Typus non designatus.

thaleri, Allolobophora Zicsi, 1982; Rev. Suisse Zool. 89(2): 563; TIUB Z/3782.

thamarae, Eisenia Kvav. et Nikol., 1983; Soobshch. Akad. Nauk Gruz SSR 110(3): 621; Typus in auctoris collectione.

thibaudi, Eminoscolex Zicsi et Csuzdi, 1986; Acta Zool. Hung. 32(1-2): 196; TIUB AF/95.

thomasi, Enchytraeus Rodrigues et Giani, 1986; Hydrobiologia 139(3): 271; Typus in auctoris collectione.

tica, Marionina Righi, 1981; Rev. Brasil. Biol. 41(2): 428; DZSP 557.

tico, Glossodrilus Righi, 1982; Rev. Brasil. Zool. 1(1): 62; DZSP 682, 681, 683.

timmi, Phallodrilus Fino., 1985; Benthos Sakhalin Shelf, p. 72; ZIAS 1/45725.

tjupensis, Paranais Fino., 1977; Sborn. Nauch. Rabot, Akad. Nauk SSSR, Zool. Inst. Leningrad, p. 116; ZIAS 1/43335.

toloensis, Limnodriloides Erséus, 1984; Asian Mar. Biol. 1: 163; BMNH 1983.67.34-7, NHRS 3263.

tomilovi, Isochaetides Semer., 1972; Biol. Inland Waters 16: 26; Typus non designatus; Typi designati in Semer. et Akin. (1980) Prir. Usloviya Res. Prikhu., p. 125; ZIAS 43338.

torosus, Bathydrilus Baker, 1983; Can. J. Zool. 61(9): 2164; NMNS 1983.0210-2.

torquemadai, Rhinodrilus Righi, 1984; Bolm. Zool. Univ. S. Paulo 8: 199; DZSP 718A-C, 716A-C-7.

tortilipenis, Limnodrilus Wetzel, 1987; Proc. Biol. Soc. Wash. 100(1): 182; USNM 100439-40, INHS; First mentioned in Brink. (1986) Guide to the Freshwater Aquatic Microdrile Oligochaetes of North America., Can. Spec. Publ. Fish & Aquat. Sci. 84: 169 – no description (nom. nud.).

transpadanoides, Octodrilus Zicsi, 1981; Opusc. Zool. Budapest 17-18: 161; TIUB Z/8689, 8616, 6811, MSNV.

transylvanicus, Octodrilus Zicsi et Pop, 1983; Acta Zool. Hung. 30(1/2): 243; TIUB Z/9793, 7896.

triangulatus, Inanidrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 250; USNM 96539.

trichaeta ss. *Grania macrochaeta* Jamie., 1977; J. Linn. Soc. 61(4): 345; QMBA G8863-6, BMNH 1976.1.21-3.

truongsonensis, Pheretima Thai, 1984; Zool. Zh. 63(2): 288; ZMUM.

tschadensis, Aulodrilus Lauzanne, 1968; Cah. Off. Rech. Sci. Tech. Outre-Mer, (Hydrobiol.), 11(1): 102; Typus in auctoris collectione.

tschaunensis, Stylodrilus Morev, 1982; Zool. Zh. 61(5): 667; FESC 011, 018, 021, 043.

tsimpseanis, Lumbricillus Coates, 1981; Can. J. Zool. 59(7): 1303; NMNS 1980.2100, 1980.235, USNM 60347, 62421.

tuber, Marcusaedrilus Erséus, 1983; Zool. Scripta 12(1): 31; QMBA GH.863-8.

tuberculiferus ss. *Opistodrilus borellii* Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fauna Environ. 19(2): 108; DZSP 469.

tubulosa, Fridericia Farkas, 1972; Ann. Univ. Sci. Budapest (Biol.) 14: 205; TIUB F/3, P/6.

tundrus, Mesenchytraeus Piper, Maclean et Chr., 1982; Can. J. Zool. 60(11): 2601; USNM 62099-100.

tuppi, Glossoscolex (Praedrilus) Righi, 1971; Arq. Zool. 20(1): 51; DZSP 24.

tyndariensis, Coralliodrilus Erséus, 1982; Boll. Zool. 49(3/4): 241; NHRS 3212.

u

uaimiri, Diachaeta Righi et Nemeth, 1983; Pap. Avul. Zool. 35(8): 101; DZSP 637-40.

uairemensis, Pontoscolex Righi, 1985; Pap. Avul. Zool. 36(2): 27; DZSP 791.

uetae, Glossodrilus Righi, 1988; Rev. Bras. Biol. 48(1): 123; DZSP 1052A,B.

uncinatus, Tubificoides Helg. et Erséus, 1987; Sarsia 72; 165; USNM 99039-41.

uniampullatus, Limnodriloides Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 248; QMBA GH.844-9.

unicystis, Pheretima Lee, 1981; Aust. J. Zool. 29(4): 561; SAMA NH.64(S/No. 254).

uniseta, Phreodrilus Brink., 1982; Rec. Queen Vict. Mus. 78: 9; QVMA 392-3.

v

vacivus, Inanidrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 249; USNM 96540, FDNR I.31263.

validus, Limnodriloides Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 218; USNM 73925-9.

vancouverensis, Fridericia Dash, 1983; Biol. Enchytraeidae (Oligo.), p. 44; nom. nov. pro: *Fridericia nielseni* Dash, 1972 non Möll., 1971.

vanus, Phallodrilus Erséus, 1984; Asian Mar. Biol. 1: 145; BMNH 1983.67.51-4, NHRS 3254.

vanzolinii, Goiascolex Righi, 1984; Stud. Neotrop. Fauna Environ. 19(2): 99; DZSP 540.

varanensis, Hemifridericia Lal, Singh et Prasad, 1981; Rév. Ecol. Biol. Sol 18(2): 265; BHUV 501/1980.

variabilis ss. *Tubifex kessleri* Semer., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 68, ZIAS 43346.

variatus, Enchytraeus Boug. et Giani, 1987; Ann. Limnol. 23(1): 12; Typus in auctoris collectione.

varithecatus, Enchytraeus Boug. et Giani, 1987; Ann. Limnol. 23(1): 9; Typus in auctoris collectione.

velkhovrhia, Dendrobaena Mršić, 1988; Biol. Věstn. 36(1): 17; Typus in auctoris collectione 1373.

venancioi, Glossodrilus (Tonperog) Righi, 1982; Rev. Brasil. Biol. 42(1): 113; DZSP 577, 576, 574.

verpa, Olavius Erséus, 1985; Fauna Saudi Arabia 7: 62; NHRS 3341-2.

verutus, Noothadrilus Baker, 1982; Can. J. Zool. 60(10): 2490; NMNS 1982.0543-4, USNM 73008-9.

vespertinus, Limnodriloides Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 215; USNM 72913-20.

vestibulatus, Tubificoides Erséus et Bonomi, 1987; Boll. Zool. 54(2): 165; NHRS 3595.

vesticulatus, Marcusaedrilus Erséus, 1984; Asian Mar. Biol. 1: 160; BMNH 1983.67.43-5, NHRS 3261.

vestigium, Uniporodrilus Davis, 1985; Proc. Biol. Soc. Wash. 98(1): 167; USNM 97247-50.

vetus ss. *Tubifex speciosus* Semer., 1982; Novoe Faune Baikala, p. 72; ZIAS 43348.

vidakensis, Perionyx Julka, 1981; Rec. Zool. Surv. India, Occ. Pap. (0) 26: 27; ZSIS 134-7.

villiersi, Haplotaxis Omo., 1987; Hydrobiologia 155: 2; MCZR. (= *Haplotaxis carnivorus* Omo., 1958; nom. nud., *vide* N.O., p. 85)

viminiana, Fitzingeria Mršić, 1986; Biosistematika 12(2): 111; Typus in auctoris collectione 3676.

vinai, Pristina Botea, 1983; Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba 4: 24; Typus in auctoris collectione.

virginiae ss. *Limnodriloides agnes* Erséus, 1982; Verh. Naturw. Ver. Hamb. (NF), 25: 245; USNM 73958-62.

viridis, Metaphire Feng et Ma, 1987; Acta Zootax. Sin. 12(3): 248; LMCL.

vivianeae, Diaguita Righi, 1984; Bolm. Zool. Univ. S. Paulo 8: 207; DZSP 722, 721, 723.

vulnus, Phallodrilus Erséus, 1983; Cah. Biol. Mar. 24(2): 126; MNHN As. 705-7.

w

wasseri, Inanidrilus Erséus, 1984; Zool. Scripta 13(4): 246; AMSS 198540-4.

westheidei, Lumbricillus Kos.-Step., 1983; Mikro. Meers. 0(89): 13; ZMHU OL. 13266-7.

wulikensis, Arctodrilus Brink. et Kathman, 1983; Proc. Biol. Soc. Wash. 96(3): 408; USNM 80444-53.

x

y

yorkensis, Begemius Easton, 1982; Aust. J. Zool. 30(4): 724; QMBA GH.184-5, BMNH 1980.46.151-3.

youngai, Eminoscolex Zicsi et Csuzdi, 1986; Acta Zool. Hung. 32(1-2): 189; TIUB AF/98.

yuyu, Periscolex Righi et Römbke, 1987; Rev. Brasil. Biol. 47(4): 530; DZSP 896.

z

zenkevicki, Pheretima Thai, 1982; Zool. Zh. 61(6): 823; ZMUM.

zupancici, Octodriloides Mršić, 1987; Biol. Věstn. 35(2): 89; Typus in auctoris collectione 3665.

Corrigenda Editioni Primae

a.

aberratus, Anteus Mich., 1900; Typus quoque locatus in WUMW 504 (paratypus); N.O., p. 64.

adriaticus, Phallodrilus Hrabě, 1971; Converte locum citatum ad: Scr. Fac. Sci. Nat. Univ. Brno (Biol.); N.O., p. 65.

albicola, Lophochaeta Mich., 1901; Converte locum citatum ad: Verh. Ver. Hamb. (3), 8: 69; N.O., p. 67.

allegheniensis, Trichodrilus Cook, 1971; Typus translatus ad NMNS 1900.2850; N.O., p. 67.

b

barnardi, Limnodrilus Cook, 1974; Typus translatus ad NMNS 1900.2855; N.O., p. 76.

barnimi, Eminoscolex Mich., 1900; Typus quoque locatus in WUMW 508 (paratypus – siccum specimen); N.O., p. 76.

barwelli, Moniligaster Bedd., 1886; Typi non quam designati in N.O., p. 76; *vide* Easton (1984) N.Z.J. Zool. 11: 112.

belli, Lumbricillus Tynen, 1969; Typus translatus ad NMNS 1900.2866; N.O., p. 77.

belli, Thalassodrilus Cook, 1974; Typus translatus ad NMNS 1900.2854; N.O., p. 77.

blanchi, Nais Piguet, 1907; lapsus calami pro: *Nais blanci* Piguet, 1907; N.O., p. 79.

brachycephala, Rhynchelmis Mich., 1891; Typus locatus in WUMW 509 (syntypus); N.O., p. 80.

c

cambrensis, Hemienchytraeus O'Conn., 1958; lapsus calami pro: *Hemihenlea cambrensis* O'Conn., 1958; N.O., p. 84.

charae, Marionina Tynen, 1970; Typus translatus ad NMNS 1900.2863; N.O., p. 87.

christenseni, Cernosvitoviella Dash, 1970; Typus translatus ad NMNS 1900.2857; N.O., p. 87.

coccineus, Tubifex Vejd., 1875; Typus non ZMUH 6948; N.O., p. 88.

crassus, Limnodrilus And., 1914; lapsus calami pro: And. (1911) Zap. Kiev Obshch. 23(4): 92; N.O., p. 91.

cryptosetosus, Enchytraeus Tynen, 1969; Typus translatus ad NMNS 1900.2864; N.O. p. 91.

d

e

f

forbesi, Haplotaxis F. Sm., 1918; Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist. 13(3): 43; lapsus calami pro: 13(3): 44; N.O., p. 103.

g

georgiensis, Lumbricillus Tynen, 1969; Typus translatus ad NMNS 1900.2865; N.O., p. 106.

ghanensis var. *Allonais paraguayensis* Hrabě, 1966; lapsus calami pro; *A. p.* ss. *ghanensis* Hrabě, 1966; N.O., p. 106.

gurwitschi, Limnodriloides Hrabě, 1971; Věstn. Česke. Spol. Zool. 35: 1; lapsus calami pro: 35: 33; N.O., p. 110.

h

hallae, Phallodrilus Cook et Hilt., 1975; Typus translatus ad NMNS 1900.2859-60; N.O., p. 110.

hammoniensis, Ilyodrilus Mich., 1901; Typus quoque locatus in ZMUH V.5626 (syntypus); N.O., p. 110.

hrabei, Tubifex Soko., 1973; Biul. Mosk. Obshch. Ispitate. Prior 58: 88; lapsus calami pro: 78(8): 58; N.O., p. 114.

i

inflatus, Tubifex Mich., 1903; Typus locatus in ZMUH V.5605-7, 6592-3, 9961, 10450, 11947; N.O. p. 117.

insignis, Hemitubifex Eisen, 1879; Typus locatus in ZMUH V.6838 (Typus perditus – umidum specimen); N.O., p. 117.

j

k

kananaskis var. *Bryodrilus parvus* Dash, 1970; Typus translatus ad NMNS 1900.2862; N.O. p. 121.

kananaskis var. *Mesenchytraeus armatus* Dash, 1970; Typus translatus ad NMNS 1900.2861; N.O., p. 121.

kerguelensis, Phreodrilus Mich., 1903; Typus locatus in WUMW 510 (siccum specimen); N.O., p. 122.
kožovi, Peloscolex Hrabě, 1969; HOCB 1804-9-I; lapsus calami pro: HOCB 1804-3-I; N.O., p. 124.
kukanthali, Kerria Mich., 1916; Typus quoque locatus in WUMW 515 (syntypus); N.O., p. 124.

l

lemani, Bathynomus Grube, 1879; Typus locatus in WUMW 511 (syntypus); N.O., p. 127.
lemani, Rhyacodrilus Piguet, 1914; lapsus calami pro: Piguet, 1906; N.O., p. 127.
litoralis, Lumbricus Grube, 1855; Tyupus quoque locatus in WUMW 506 (paratypus); N.O., p. 128.

m

michaelseni, Limnodrilus Last., 1937; lapsus calami pro: 17: 233 non 7: 233; N.O., p. 136.
minutus, Phallodrilus Hrabě, 1973; Typus translatus ad HOCB 1965-144-I; N.O., p. 138.
mirabilis, Lumbricillus Tynen, 1969; Typus translatus ad NMNS 1900.2845; N.O., p. 138.
moderata, Henlea Welch, 1914; Trans. Amer. Micros. Soc. 33: 155; lapsus calami pro: Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist. 10: 128; N.O., p. 139.
monothecus, Limnodrilus Cook, 1974; Typus translatus ad NMNS 1900.2853; N.O. p. 140.
monpalconensis ss. *Tubifex speciosus* Hrabě, 1966; lapsus calami pro: *T. s.* ss. *monfalconensis* Hrabě, 1966; N.O., p. 140.

n

newfei, Tubifex Picka. et Cook, 1971; Typus translatus ad NMNS 1900.2848; N.O., p. 144.
nilotica, Alma Grube, 1855; Typus quoque locatus in WUMW 507 (syntypus); N.O., p. 145.
nuwaensis, Limnodrilus Mich., 1903; Bull. Acad. St.-Pétersb. 15: 1; ZMUH V.5843, 6377, 9424; vide *newaensis, Limnodrilus* Mich., 1903; N.O., p. 144.

o

octocystis, Anteus Mich., 1900; Typus locatus in WUMW 505 (syntypus – siccum specimen); N.O., p. 147.
onegensis f. *Rhychelmis granuensis* Hrabě, 1962; lapsus calami pro: *R. granuensis* f. *o.* Hrabě, 1962; N.O., p. 147.

p

parva, Enchytraeus Niel. et Chr., 1959; lapsus calami pro: *Enchytronia parva* Niel. et Chr., 1959; N.O., p. 152.
parviatriatus, Phallodrilus Cook, 1971; Typus translatus ad NMNS 1900.2847; N.O., p. 152.
pierantonii, Bohadschia Hrabě, 1971; Typus loatus in HOCB 1842-1-I; N.O., p. 156.
pigueti, Aulophorus Kow., 1914; lapsus calami pro: *Aulodrilus pigueti* Kow., 1914; N.O., p. 156.
pontica, Bacescuella Hrabě, 1973; Typus translatus ad HOCB 1765-126-I; N.O., p. 157.
postcapillatus, Tubifex Cook, 1974; Typus translatus ad NMNS 1900.2851; N.O., p. 157.

q

r

rivulorum, Tubifex Lam., 1816; Typus amissus non MNHN; N.O., p. 164.
rodericensis, Perichaeta Grube, 1879; Typus quoque locatus in WUMW 586 (syntypus); N.O., p. 164.
rutilus, Lumbricillus Welch, 1914; Bull. III. St. Lab. Nat. Hist 10: 180; lapsus calami pro: 10: 143; N.O., p. 166.

s

sonderi, Postiodrilus Boldt, 1926; Typus locatus in ZMUH V.9921; N.O., p. 173.
stephensoni, Aulophorus Mehra, 1922; lapsus calami pro: Mich., 1912; N.O., p. 174.
subtilis, Clitellio Pier., 1917; *Heterodrilus;* Typus non designatus; N.O., p. 176.

t

taschkentensis, Allolobophora Mich., 1900; Typus locatus in WUMW 512(siccum spec-

imen); N.O., p. 178.

trichochaetus, Monopylephorus Dit., 1904; lapsus calami pro: *M. trissochaeta* Dit., 1904; N.O., p. 182.

tubifex, Lumbricus Müll., 1774; Typus amissus non MNHN; N.O., p. 183.

tygrina, Nais Issos., 1949; described by Issos. (1962) Trudy Limnol. Inst. Lac Baikal (1), 21(1): 139; Typus non designatus; Lectotypus designati in Semer. (1984) Proc. Siberian Br. Acad. Sci. USSR 6(1): 70; ZIAS 43355; N.O., p. 183.

u

udei, Henlea Eisen, 1905; lapsus calami pro: *Bryohenlea udei* Eisen, 1905; *Henlea udei* numquam coniunctio; N.O., p. 184.

urbanensis, Henlea Welch, 1914; Trans. Amer. Micros. Soc. 33: 155; lapsus calami pro: Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist. 10: 134; N.O., p. 185.

v

vancouverensis, Lumbricillus Tynen, 1969; Typus translatus ad NMNS 1900.2846; N.O., p. 186.

velutina, Saenuris Grube, 1879; Typus locatus in ZMUH V.5629-30, WUMW 547; N.O., p. 187.

verrucosus, Limnodriloides Cook, 1974; Typus translatus ad NMNS 1900.2852; N.O., p. 187.

w

weyenberghi, Eukerria Cord., 1942; Typus locatus in NMHM 18169; N.O., p. 190.

x

y

z

APPENDIX I
INDEX AUCTORUM

Addenda Editioni Primae

Akin.	Akinschina, Tamara Vasilyevna
Baer, J.	Baer, Jean G.
Barbour	Barbour, Micheal T.
Bonomi	Bonomi, Giuliano
Boug.	Bouguence, V.
Calvin	Calvin, Elena Berta
Chal.	Chalupský Jr., Josef
Chap.	Chapman, Peter
Cosín	Cosín, Darío J. Díaz
Csuzdi	Csuzdi, Csaba
Davis	Davis, Dale
Delay	Delay, Bernard
Dia	Dia, Aref
Diaz, R.	Diaz, Robert J.
Donat.	Donatelli, Reginaldo Jose
Dzwillo	Dzwillo, Michael
Feng	Feng, Xiaoyi
Fragoso	Fragoso, Carlos
Gachava	Gachava, E. Sh.
Gadz.	Gadzińska (née Dunmicka, Elżbieta)
Graefe	Graefe, Ulfert
Graph.	Graphodatsky, Aleksander Sergeevič
Grimm, R.	Grimm, Reinmar
Guerra	Guerra, Rafael A.T.
Hamoui	Hamoui, Viviane
Helg.	Helgason, Gudmundur Vidir
James	James, Samuel W.
Jesus	Jesus Lidon, Juan Bautista
Jordana	Jordana, Rafael
Kathman	Kathman, R. Deedee
Klung.	Klungland, Torgeir
Kos.-Step.	Kossmagk-Stephan, Klaus-Jûrgen
Lainez	Lainez, Carman
Lauzanne	Lauzanne, L.
Lav.	Lavelle, Patrick
Ma	Ma, Zhi-gang
Maclean	Maclean, Stephen F.
Marchese	Marchese, Mercedes
Mariño	Mariño, Julio Fraile
Mato	Mato, Salustiano
Med.	Medeiros, Liliana Rubía de Ascençáo
Michalis	Michalis, Konstantinos
Mill.	Milligan, Michael R.
Mitchell	Mitchell, Myron J.
Moreno	Moreno, Ana García
Mou.	Moubayed, Zouheir
Mršić	Mršić, Narcis
Nanda	Nanda, Bala Ram
Nemeth	Nemeth, Andrea
Neves	Neves, Richardo de Souza
Nikol.	Nikolaishuili, Ketino
Piper	Piper, Stephen R.
Plzl	Plzl, Václav
Rasmark	Rasmark, Berit
Rodriguez	Rodriguez, Pilar
Römbke	Römbke, Jörg
Rui-hua	Rui-hua, Ding
Sang	Sang, Qi
Semer.	Semernoy, Viktor Petrovich
Shirley	Shirley, Thomas
Snim.	Snimschikova, Lyudmila Nikolayevna
Sporka	Sporka, Ferdinand
Strehlow	Strehlow, David R.
Suladze	Suladze, L.F.
Tan	Tan, Tian-Jue
Thai	Thai, Tran Bai
Trigo	Trigo, Dolores
Varela	Varela, María Elvira
Wassell	Wassell, James T.
Wetzel	Wetzel, Mark J.
Zhong	Zhong, Yuan-Hui

Corrigenda Editioni Primae

Jir.	Jirovec, Otto debet esse Jirobec; N.O., p. 194
Morev	Morev, Aleksander Petrovich; N.O.S.P., p. 36

APPENDIX II
INDEX AUCTORITATIM

Addenda Editioni Primae

Acta Univ. Carol. (Biol.) – Acta Universitatis Carolinae (Biologica). CS: Praha.

Acta Zool. Mex. – Acta Zoologica Mexicana. MX: Mexico City, D.F.

Acta Zootax. Sin. – Acta Zootaxonomica Sinica. PRC: Bejing.

Annls. Spéléol. – Annales de Spéléologie. FR: Toulouse.

Asian Mar. Biol. – Asian Marine Biology. Hong Kong.

Beagle – Beagle. Occasional Papers of the Northern Territory Museum of Arts and Letters and Sciences. AUS: Darwin.

Benthos Sakhalin Shelf – Benthos and its life conditions on the Sakhalin Shelf. Addition to the tubificid fauna of the Soviet Far Eastern Seas. (pp. 72-85) Vladivostok (1985) (Finogenova).

Biol. Enchytraeidae (Oligo.) – Biology of the Enchytraeidae (Oligochaeta). International Book Distributors, 93 Rajpur Road, Dehradun 248001 India (1983) (Dash).

Biol. Inland Waters – Biology of Inland Waters. (Biologica vnutrevnikh vod Leningrad) (1972) (Semernoy).

Biosistematika – Biosistematika. YU: Beograd.

Boll. Zool. – Bollettino di Zoologia. Pubblicata dall' Unione Zoologica Italiana. IT: Napoli.

Bolm. Zool. Univ. S. Paulo – Boletim de Zoologia, Universidade de São Paulo. BR: São Paulo.

Bull. Soc. Hist. Nat., Toulouse – Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse. FR: Toulouse.

Cah. Off. Rech. Sci. Tech. Outre-Mer – Cahiers de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer. FR: Paris.

Earthworm Ecology – Earthworm Ecology from Darwin to Vermiculture. Edited by J.E. Satchell, Chapman and Hall Publ. Ltd. UK: London (1983) (Easton).

Enchytraeids Far-East Seas – Enchytraeids (Oligochaeta) of the far-east seas of the USSR. *IN:* Examination of the palagic and ground-inhabiting organisms of the far-east seas. (pp. 75-90). Vladivostok (1979) (Shurova).

Estuaries – Estuaries. USA: Columbia, SC.

Fauna Saudi Arabia – Fauna of Saudi Arabia. Meteorogloy & Environmental Protection Administration. KSA: Jeddah.

Freshwat. Invertebr. Biol. – Freshwater Invertebrate Biology. USA: Milwaukee, WI.

Indian Biol. – Indian Biologist. IND: Calcutta.

Isr. J. Zool. – Israel Journal of Zoology. ISR: Jerusalem.

Izv. Sib. Otd. Akad. Nauk – Izvestiya Sirbirskogo Otdeleniya Akademii Nauk (Biologicheskoi); (Proc. Siberian Branch Acad. Sci. USSR). Tomsk.

Littoral Plankton – Littoral Plankton and Benthos of the northern part of the Sea of Japan; (Pribrezhnyi plankton i benthos severnoi thasti Yaponskogo morya). Vladivostok (1980) (Finogenova et Shurova).

Mirco. Mar. – Microfauna Marina. Gustav Fischer Verlag. FRG: Stuttgart & USA: New York.

Mikro. Meers. – Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mikrofauna des Meersboden; (Akad. Wiss. Lit. Mainz Math-Naturwiss. KL Mikrofauna Meersboden). FRG: Mainz.

Mitt. Hamb. Zool. Mus. Inst. – Mitteilungen aus den Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut. FRG: Hamburg.

Montenegrin Acad. Sci. Arts, (Nat. Sci.) – Montenegrin Academy of Science and Arts, Natural Science Section. YU: Titograd.

Munibe (Cien. Nat.) – Munibe (Ciencias Naturales). ESP: San Sabastian.

N.Z.J. Zool. – New Zealand Journal of Zoology. NZ: Wellington.

Novoe Faune Baikala – Novoe o Faune Baikala. Novosibirsk (1982) (Semernoy).

Oecol. Acquat. – Oecologica Acquatica.

Prir. Usloviya Res. Prikhu – Priordyne Usloviya i Resurry Prikhubsugul' ya, Irkutsk-Ulan-Batov. (1980) (Semernoy et Akinschina).

Rés. Expéd. Biospéol. C-R Cuba – Résultats des Expéditions Biospéologiques Cubano-Roumaines à Cuba. Tome 4, 221 pp. (eds. T. Orghidan, A. Núñez Jiménez, V. Decou St. Negrea, Nicasio Viña Bayés). Editura Academiei Republicii Socialiste Romania. ROM: Bucuresti (1983) (Botea).

Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral – Revista de la Asociacion de Ciencieas Naturales del Litoral. ARG: Corrientes.

Rev. Brasil. Zool. – Revista Brasileira de Zoologia. BR: São Paulo.

Sb. Trud. Gos. Zool. Muz. – Sborník Trudov Gosudarstvennogo Zoologischeskogo Muzeya (pri MGU). USSR: Moskva.

Scopolia – Scopolia. Museum Historiae Naturalis Sloveniae. YU: Ljubljana.

Stud. Neotrop. Fauna Environ. – Studies on Neotropical Fauna and Environment. NL: Lisse.

Stud. Trop. Andean Ecosystems – Studies on Tropical Andean Ecosystems. J. Cramer (ed.). Berlin (1984).

Stygologia – Stygologia. E.J. Brill. NL: Leiden.

Syst. Evol. Invert. Baykala – Systematics and Evolution of Invertebrates of the Baykala (Sistematika i evolyutsiya lespozronothnykh Baykala). Novosibirsk (1984) (Snimschikova).

Zborn. Drugi Simp. Fauni SR Srbije – Zbornik Drugi Simpozijum o Fauni SR Srbije. YU: Beograd.

Zool. Res. – Zoological Research. PRC: Yunnan.

APPENDIX III
INDEX MUSEORUM

Addenda Editioni Primae

BHUV

Soil Biology & Ecology Laboratory
Institute of Agricultural Sciences
Banaras Hindu Univeristy
Varanasi – 221005, India
(Dr. B. Prasad)

BJUG

Department of Biology
Jinan University
Guangzhou, Guangdong Province
People's Republic of China
(Qi Sang)

DBSU

Department of Biology
Sichuan Univeristy
Chengdu, Sichuan Province
People's Republic of China
(Zhong Yuan-hui)

FDNR

Florida Department of Natural Resources
Bureau of Marine Research
Invertebrate Collection
100 Eigth Avenue, S.E.
St. Petersburg, FL 33701-5095 USA
(Mr. Thomas H. Perkins)

HACC

Section of Anatomy
Hunan Agricultural College
Changsha, Hunan Province
People's Republic of China
(Tan Tain-Jue)

HUJI

Hebrew University Zoological Collection
Mount Scopus
Jerusalem, Isreal

IBCW

Institute of Biology of Continental Waters
Academy of Sciences of the USSR
Nekouz District, Yaroslavl Region
SU-152742 Borok, USSR
(Dr. N.V. Butorin)

ICNC

Instituto de Ciencias Naturales y Museo de Historia Natural
Universidad Nacional de Colombia
Bogota, Colombia

IEMC

Instituto de Ecologia
Apartado Postal 18-845
Delegación Miguel Hidalgo
MEX-11800 México, D.F.
(Prof. Carlos Fragoso)

INHS

Illinois Natural History Survey
Section of Faunistic Surveys
172 Natural Resources Building
607 Peabody Drive
Champaign, Illinois 61820 USA
(Mr. Mark J. Wetzel)

IRCM

Indian River Coastal Zone Museum
Harbor Branch Foundation, Inc.
RFD #1, Box 196
Ft. Pierce, FL 33450 USA
(Mr. John E. Miller)

IZGR

Institute of Zoology
Academy of Sciences of the Georgian SSR
I. Chavachavadze pr. 31
Tbilisi, USSR
(Dr. B.E. Kurashvili)

JHIB

Jovan Hadzi Institute of Biology
Novi trg 5, P.O.B. 323
YU-61001 Ljubljana, Yugoslavia
(Prof. N. Mršić)

LHBF

Laboratorie d'Hydrobiologie
C.T.G.R.E.F.
Place du Marechal-Leclerc
F-25000 Besançon, France
(Prof. Michel Lafont)

LILB

Limnological Institute
Siberian Branch of the Academy of Sciences
Listvyanka on Baikal, USSR
(Prof. G.I. Galazy)

LMCL

Department of Biology
Lanzhou Medical College
Lanzhou, Gansu Province
People's Republic of China
(Feng Xiao-yi)

MCZR

Museo Civico di Zoologia
Via Aldrovandi 14
I-00197 Roma, Italia

MHNS

Museum Historiae Naturalis Sloveniae
Prirodoslovni muzej Slovenije
Presernova ul. 20
YU-61000 Ljubljana, Yugoslavia
(Dir. Boris Gombac)

NMHM

Museo Nacional de Historia Naturel
Casilla 399
Montevideo, Uraguay
(Dr. M. Klappenbach)

NTMD

Northern Territory Museum
Darwin, NT
Australia

SINR

Sichuan Institute of Natural Resources
24 South Section 1
Yihuan Road
Chengdu, Sichuan Province
People's Repubic of China

SNMB

Slovenské národné Múzeum
(Slovak National Museum)
Vajanského nábrezie 2
CS-81436 Bratislava, Československo
(Dr. Alojz Habovstiak)

STIV

Science and Technology Institute of Vietnam
39 Tran Dung Dao Street
Hanoi, Vietnam

UCME

Cátedra de Zoología de Invertebrados no Artrópodos
Universidad Complutense de Madrid
Madrid 3, España
(Dr. A.G. Moreno)

UKEB

Ústav Krajinné Ekologie
na sádkách 7 - Čtyřl Dvory
CS-37005 Ceske Budejovice, Československo
(Prof. Václav Pizl)

UPVB

Univewrsidad del Pais Vasco
Departamento de Biologia
Apartado 644
Bilbao, España
(Prof. P. Rodriguez)

WUMW

(Wroclaw Univeristy Museum of Natural History)
Unisersytet Wroclawski Muzeum Przyrodnicze
Sienkiewicza 21
PL-50335 Wroclaw, Polska
(Dr. Jawiga Wiktor)

ZBRL

Zaklad Biologii Rolnej i Leśnej PAN
ul. Swierczewskiego 19
PL-60809 Poznań, Polska
(Dr. K. Kasprzak)

ZMUN

Zoology Museum, Departmento de Zoologia
Universidad de Navarra
Ciudad Universitaria
E-31080 Pamplona, España
(Prof. Rafeal Jordana)

ZDUS

Departamento de Zoologia
Univerdiada de Santiago de Compostela
Plaza del Obradoiro
Palacio de San Gerómino s/n
Santiago de Compstela, España
(Dr. D.J. Díaz Cosín)

ZSIS

Zoological Survey of India
High Altitude Field Station
Mohinder Bhavan, Solan 173-212
Himachal Pradesh, India
(Dr. J.M. Julka)

Corrigenda Editioni Primae

FESC

new address – ul. K. Marxa 24 Magadan, USSR; N.O.S.P., p. 39.

IZOP

dissolved, replaced by **ZBRL**; N.O.S.P., p. 39.

NBMS

new curator – Mr. Donald F. McAlpine; N.O.S.P., p. 38.

NMNS

new curator – Ms Judith A. Fournier; N.O., p. 214.

ZBWK

new curator – Dr. Elzbieta Dunmicka; N.O.S.P., p. 39.